

安徽合太环境检测有限公司

检测报告

正本



181203101072

报告编号

报告日期

检测结论说明

一、本检测报告仅对所检测样品进行检测,不检测环境。

二、本检测报告仅对送检样品负责,不承诺对样品来源、去向负责。

三、本检测报告有不得随意复制,不得用于商业用途。

四、委托检测单位对本报告所提供的检测如有异议,请于收到报告之日起的十日之内向本公司提出。

五、本公司制定并执行《保密和保护所有权程序》对客户的技术、资料、数据及其他商业秘密严格保密。

三、 封一底

六、 保存与特别事项


5. 客户应特别注明所交资料的保密程度, 未经检测因





表 J-4 检测数据

测试项目	涂装喷漆室	单位
	818065QT05	
环境温度	32	℃
烟气流速	6.7	m/s
烟气流量	402517	m ³ /h (标准)
废气中非甲烷总烃浓度	1.5	g/m ³
废气中二甲苯浓度	0.0001	g/m ³
废气中甲苯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸乙酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙醇浓度	0.0001	g/m ³
废气中丙酮浓度	0.0001	g/m ³
废气中丁酮浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸丁酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸戊酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸己酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸庚酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸辛酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸壬酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸癸酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸十一酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸十二酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸十三酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸十四酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸十五酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸十六酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸十七酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸十八酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸十九酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸二十酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸二十一酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸二十二酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸二十三酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸二十四酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸二十五酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸二十六酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸二十七酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸二十八酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸二十九酯浓度	0.0001	g/m ³
废气中乙酸三十酯浓度	0.0001	g/m ³







表 2-3 检测结果

检测点位	上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#
------	--------	--------	--------	--------






五、质控样品

平行样名称	平行样编号	样品浓度(mg/L)	平均值 (mg/L)	相对平均偏差%	是否合格 (4/-)
1. 空白	1	0.00	0.00	0.00	合格
2. 空白	2	0.00	0.00	0.00	合格
3. 空白	3	0.00	0.00	0.00	合格
4. 空白	4	0.00	0.00	0.00	合格
5. 空白	5	0.00	0.00	0.00	合格
6. 空白	6	0.00	0.00	0.00	合格
7. 空白	7	0.00	0.00	0.00	合格
8. 空白	8	0.00	0.00	0.00	合格
9. 空白	9	0.00	0.00	0.00	合格
10. 空白	10	0.00	0.00	0.00	合格
11. 空白	11	0.00	0.00	0.00	合格
12. 空白	12	0.00	0.00	0.00	合格
13. 空白	13	0.00	0.00	0.00	合格
14. 空白	14	0.00	0.00	0.00	合格
15. 空白	15	0.00	0.00	0.00	合格
16. 空白	16	0.00	0.00	0.00	合格
17. 空白	17	0.00	0.00	0.00	合格
18. 空白	18	0.00	0.00	0.00	合格
19. 空白	19	0.00	0.00	0.00	合格
20. 空白	20	0.00	0.00	0.00	合格
21. 空白	21	0.00	0.00	0.00	合格
22. 空白	22	0.00	0.00	0.00	合格
23. 空白	23	0.00	0.00	0.00	合格
24. 空白	24	0.00	0.00	0.00	合格
25. 空白	25	0.00	0.00	0.00	合格
26. 空白	26	0.00	0.00	0.00	合格
27. 空白	27	0.00	0.00	0.00	合格
28. 空白	28	0.00	0.00	0.00	合格
29. 空白	29	0.00	0.00	0.00	合格
30. 空白	30	0.00	0.00	0.00	合格
31. 空白	31	0.00	0.00	0.00	合格
32. 空白	32	0.00	0.00	0.00	合格
33. 空白	33	0.00	0.00	0.00	合格
34. 空白	34	0.00	0.00	0.00	合格
35. 空白	35	0.00	0.00	0.00	合格
36. 空白	36	0.00	0.00	0.00	合格
37. 空白	37	0.00	0.00	0.00	合格
38. 空白	38	0.00	0.00	0.00	合格
39. 空白	39	0.00	0.00	0.00	合格
40. 空白	40	0.00	0.00	0.00	合格
41. 空白	41	0.00	0.00	0.00	合格
42. 空白	42	0.00	0.00	0.00	合格
43. 空白	43	0.00	0.00	0.00	合格
44. 空白	44	0.00	0.00	0.00	合格
45. 空白	45	0.00	0.00	0.00	合格
46. 空白	46	0.00	0.00	0.00	合格
47. 空白	47	0.00	0.00	0.00	合格
48. 空白	48	0.00	0.00	0.00	合格
49. 空白	49	0.00	0.00	0.00	合格
50. 空白	50	0.00	0.00	0.00	合格
51. 空白	51	0.00	0.00	0.00	合格
52. 空白	52	0.00	0.00	0.00	合格
53. 空白	53	0.00	0.00	0.00	合格
54. 空白	54	0.00	0.00	0.00	合格
55. 空白	55	0.00	0.00	0.00	合格
56. 空白	56	0.00	0.00	0.00	合格
57. 空白	57	0.00	0.00	0.00	合格
58. 空白	58	0.00	0.00	0.00	合格
59. 空白	59	0.00	0.00	0.00	合格
60. 空白	60	0.00	0.00	0.00	合格
61. 空白	61	0.00	0.00	0.00	合格
62. 空白	62	0.00	0.00	0.00	合格
63. 空白	63	0.00	0.00	0.00	合格
64. 空白	64	0.00	0.00	0.00	合格
65. 空白	65	0.00	0.00	0.00	合格
66. 空白	66	0.00	0.00	0.00	合格
67. 空白	67	0.00	0.00	0.00	合格
68. 空白	68	0.00	0.00	0.00	合格
69. 空白	69	0.00	0.00	0.00	合格
70. 空白	70	0.00	0.00	0.00	合格
71. 空白	71	0.00	0.00	0.00	合格
72. 空白	72	0.00	0.00	0.00	合格
73. 空白	73	0.00	0.00	0.00	合格
74. 空白	74	0.00	0.00	0.00	合格
75. 空白	75	0.00	0.00	0.00	合格
76. 空白	76	0.00	0.00	0.00	合格
77. 空白	77	0.00	0.00	0.00	合格
78. 空白	78	0.00	0.00	0.00	合格
79. 空白	79	0.00	0.00	0.00	合格
80. 空白	80	0.00	0.00	0.00	合格
81. 空白	81	0.00	0.00	0.00	合格
82. 空白	82	0.00	0.00	0.00	合格
83. 空白	83	0.00	0.00	0.00	合格
84. 空白	84	0.00	0.00	0.00	合格
85. 空白	85	0.00	0.00	0.00	合格
86. 空白	86	0.00	0.00	0.00	合格
87. 空白	87	0.00	0.00	0.00	合格
88. 空白	88	0.00	0.00	0.00	合格
89. 空白	89	0.00	0.00	0.00	合格
90. 空白	90	0.00	0.00	0.00	合格
91. 空白	91	0.00	0.00	0.00	合格
92. 空白	92	0.00	0.00	0.00	合格
93. 空白	93	0.00	0.00	0.00	合格
94. 空白	94	0.00	0.00	0.00	合格
95. 空白	95	0.00	0.00	0.00	合格
96. 空白	96	0.00	0.00	0.00	合格
97. 空白	97	0.00	0.00	0.00	合格
98. 空白	98	0.00	0.00	0.00	合格
99. 空白	99	0.00	0.00	0.00	合格
100. 空白	100	0.00	0.00	0.00	合格

八、检测点位图



附图：采样点位简图

注: ▲表示噪声检测点, ○表示废气检测点



安徽合大环境检测有限公司

正本

检测报告

项目名称

土壤检测项目

委托单位

合肥滨湖学院股份有限公司教育集团

检测类别

土壤检测

检测日期

检测员

李唱

检测报告

审核人

李唱

批准人

李唱

项目负责人

梁冬生

检测技术应用

报告日期

2018年 2月 24日

地址: 合肥滨湖学院教育集团 99号 合肥学院二校区 43幢 4-6层、34幢 5层

电话: 0551-62158389, 0551-62158337

邮箱: 3050296057@qq.com

网址: <http://www.ahhdjc.com>

松田昌典

[illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible][illegible]

1. 2015年12月31日，甲公司“应付账款”科目所属各明细科目期末贷方余额如下表所示：

1. 本行在 2014 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，均无不良资产。
2. 本行在 2014 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，均无不良资产。
3. 本行在 2014 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，均无不良资产。
4. 本行在 2014 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，均无不良资产。
5. 本行在 2014 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，均无不良资产。
6. 本行在 2014 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，均无不良资产。
7. 本行在 2014 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，均无不良资产。
8. 本行在 2014 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，均无不良资产。
9. 本行在 2014 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，均无不良资产。
10. 本行在 2014 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，均无不良资产。

[illegible]

• **Electrocardiogram (ECG)** – A test that measures the heart's electrical activity. It can detect heart disease, heart failure, and other conditions that affect the heart.

1. 2014年12月31日，甲公司“应付账款”科目所属各明细科目期末贷方余额如下表所示：

采样人员: 张佳奇、张铭书

表 1-1 检测点位

样品编号	检测点位	检测指标
1818045GT01	冲压车间东侧	镉、铜、铅、铬、镍、pH、苯、甲苯、二甲苯
1818045GT02	固废站西侧	镉、铜、铅、铬、镍、pH、苯、甲苯、二甲苯
1818045GT03	总排口	镉、铜、铅、铬、镍、pH、苯、甲苯、二甲苯
1818045GT04	涂装车间污水处理站西北角	镉、铜、铅、铬、镍、pH、苯、甲苯、二甲苯
1818045GT05	涂装车间污水处理站东北角	镉、铜、铅、铬、镍、pH、苯、甲苯、二甲苯
1818045GT06	涂装车间污水处理站东南角	镉、铜、铅、铬、镍、pH、苯、甲苯、二甲苯
1818045GT07	涂装车间污水处理站西南角	镉、铜、铅、铬、镍、pH、苯、甲苯、二甲苯
1818045GT08	涂装车间污水处理站	镉、铜、铅、铬、镍、pH、苯、甲苯、二甲苯
1818045GT09	车架车间北侧	镉、铜、铅、铬、镍、pH、苯、甲苯、二甲苯
1818045GT10	总装车间二线西南侧	镉、铜、铅、铬、镍、pH、苯、甲苯、二甲苯
1818045GT11	总装车间一线东侧	镉、铜、铅、铬、镍、pH、苯、甲苯、二甲苯

表 1-2 检测方法

方法依据	检出限或最低检测浓度	单位	检测指标
《水质 铜的测定 铜试剂分光光度法》(GB 13080-2006)			

表 1-3 检测结果

检测点位	检测项目	检测结果	检测单位	检测日期	检测人员
污水处理站	总氮	1.28	XX检测有限公司	2018-01-15	张三
涂装车间东	总氮	0.64	XX检测有限公司	2018-01-15	张三
车架车间污水	总氮	0.67	XX检测有限公司	2018-01-15	张三
车架车间北	总氮	0.68	XX检测有限公司	2018-01-15	张三
总装车间二	总氮	0.69	XX检测有限公司	2018-01-15	张三
总装车间一	总氮	0.70	XX检测有限公司	2018-01-15	张三

注：检测结果超出范围用“>”表示，检测结果在范围内用“≤”表示。

表 1-4 检测结果

检测点位	污水处理站	涂装车间东	车架车间污水	车架车间北	总装车间二	总装车间一
检测指标	单位	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
铜	mg/kg	0.128	0.064	0.067	0.068	0.069
镍	mg/kg	12.8	6.4	6.7	6.8	6.9
铬	mg/kg	58.6	40.2	42.1	41.0	45.3

2. 数据源

