

上海环境检测技术有限公司

（内部）

检测报告

委托单位


检测检测项目

检测地点

上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号

检测日期

检测报告



检测员

王小明

审核人

张小红

签发人

李强

检测负责人 张强

报告日期: 2024年 11月 15日

本报告由上海环境检测技术有限公司出具, 报告编号: HDJC-2418254-1  
报告编号: HDJC-2418254-1  
报告编号: HDJC-2418254-1  
报告编号: HDJC-2418254-1

九、本检测报告的有效性依赖于委托方提供资料的真实性和完整性。

十、本检测报告的有效性依赖于委托方提供的检测样品。若委托方检测样品与报告编制、审核、批准人签字无效。

十一、本检测报告的有效性依赖于检测人员、检测时间、检测地点、检测环境、检测设备等。若检测人员、检测时间、检测地点、检测环境、检测设备等与报告编制、审核、批准人签字无效。

十二、本检测报告的有效性依赖于《检测和校准实验室认可准则》对客户的要求。本实验室对客户的要求如下：(一) 客户的技术和资料从事技术开发和技术服务，以维护客户的合法权益。

六、本实验室对客户的要求如下：(一) 客户的技术和资料从事技术开发和技术服务，以维护客户的合法权益。

七、本实验室对客户的要求如下：(一) 客户的技术和资料从事技术开发和技术服务，以维护客户的合法权益。

八、本实验室对客户的要求如下：(一) 客户的技术和资料从事技术开发和技术服务，以维护客户的合法权益。

## 一、水质检测

采样日期: 2018年11月14日

采样人员： 吴俊、张天赐

表 1-1 检测点位

| 检测点位        | 检测点名称 | 检测项目 |
|-------------|-------|------|
| 2418254S/02 | 车架预处理 | 保、总格 |
| 2418254SZ03 | 车身预处理 | 保、总格 |

|       |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|
| 氨氮    | mg/L | --   | --   | 2.88 |
| 化学需氧量 | mg/L | --   | --   | 27.9 |
| 镍     | mg/L | 0.08 | 0.02 | 0.02 |

|   |      |       |       |       |
|---|------|-------|-------|-------|
| 钾 | mg/L | --    | --    | 0.003 |
| 钙 | mg/L | --    | --    | 0.18  |
| 镁 | mg/L | --    | --    | 0.001 |
| 氯 | mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.001 |

注: 以上数据为实验室检测数据, 仅供参考, 不作为法律依据。

## 二、主要检测数据

检测日期: 2024-03-15 10:00

检测地点: 实验室: 环境检测

检测项目: 水质检测

| 检测项目  | 检测结果       | 检测单位 |
|-------|------------|------|
| pH值   | 7.2        | 环境检测 |
| 溶解氧   | 8.5 mg/L   | 环境检测 |
| 电导率   | 150 μS/cm  | 环境检测 |
| 总硬度   | 120 mg/L   | 环境检测 |
| 总磷    | 0.05 mg/L  | 环境检测 |
| 总氮    | 0.1 mg/L   | 环境检测 |
| 氨氮    | 2.88 mg/L  | 环境检测 |
| 化学需氧量 | 27.9 mg/L  | 环境检测 |
| 镍     | 0.08 mg/L  | 环境检测 |
| 钾     | 0.003 mg/L | 环境检测 |
| 钙     | 0.18 mg/L  | 环境检测 |
| 镁     | 0.001 mg/L | 环境检测 |
| 氯     | 0.001 mg/L | 环境检测 |

检测单位: 环境检测

| 检测项目  | 检测结果       | 检测单位 | 备注    |
|-------|------------|------|-------|
| pH值   | 7.2        | 环境检测 | 符合标准  |
| 溶解氧   | 8.5 mg/L   | 环境检测 | 符合标准  |
| 电导率   | 150 μS/cm  | 环境检测 | 符合标准  |
| 总硬度   | 120 mg/L   | 环境检测 | 符合标准  |
| 总磷    | 0.05 mg/L  | 环境检测 | 符合标准  |
| 总氮    | 0.1 mg/L   | 环境检测 | 符合标准  |
| 氨氮    | 2.88 mg/L  | 环境检测 | 不符合标准 |
| 化学需氧量 | 27.9 mg/L  | 环境检测 | 不符合标准 |
| 镍     | 0.08 mg/L  | 环境检测 | 不符合标准 |
| 钾     | 0.003 mg/L | 环境检测 | 符合标准  |
| 钙     | 0.18 mg/L  | 环境检测 | 符合标准  |
| 镁     | 0.001 mg/L | 环境检测 | 符合标准  |
| 氯     | 0.001 mg/L | 环境检测 | 符合标准  |

检测单位: 环境检测





|          |                   |       |       |      |      |
|----------|-------------------|-------|-------|------|------|
| 一氧化碳排放速率 | kg/h              | 1.061 | 1.570 | /    | /    |
| 非甲烷总烃    | mg/m <sup>3</sup> | 5.21  | 2.08  | 4.54 | 1.21 |

|         |                   |        |        |        |        |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| 排放速率    | g/h               | 0.1684 | 0.1455 | 0.0507 | 0.0242 |
| 苯排放浓度   | mg/m <sup>3</sup> | /      | /      | /      | /      |
| 甲苯排放浓度  | mg/m <sup>3</sup> | /      | /      | 0.0011 | 0.0007 |
| 二甲苯排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | /      | /      | 0.564  | 0.253  |

|      |      |   |   |        |        |
|------|------|---|---|--------|--------|
| 排放速率 | kg/h | / | / | 0.1017 | 0.0669 |
|------|------|---|---|--------|--------|

注：若结果低于检测方法最低检出限，填写最低检出限并加L。

表 3-4 检测结果

| 检测项目  | 检测单位              | 检测结果   | 检测方法          | 检测标准          | 检测日期       |
|-------|-------------------|--------|---------------|---------------|------------|
| 一氧化碳  | g/h               | 1.061  | GB 18284-2000 | GB 18284-2000 | 2024.05.12 |
| 非甲烷总烃 | mg/m <sup>3</sup> | 5.21   | GB 18284-2000 | GB 18284-2000 | 2024.05.12 |
| 苯     | mg/m <sup>3</sup> | <0.001 | GB 18284-2000 | GB 18284-2000 | 2024.05.12 |
| 甲苯    | mg/m <sup>3</sup> | 141    | GB 18284-2000 | GB 18284-2000 | 2024.05.12 |
| 二甲苯   | mg/m <sup>3</sup> | 0.001  | GB 18284-2000 | GB 18284-2000 | 2024.05.12 |
| 乙苯    | mg/m <sup>3</sup> | /      | GB 18284-2000 | GB 18284-2000 | 2024.05.12 |
| 邻二甲苯  | mg/m <sup>3</sup> | /      | GB 18284-2000 | GB 18284-2000 | 2024.05.12 |
| 对二甲苯  | mg/m <sup>3</sup> | /      | GB 18284-2000 | GB 18284-2000 | 2024.05.12 |
| 间二甲苯  | mg/m <sup>3</sup> | /      | GB 18284-2000 | GB 18284-2000 | 2024.05.12 |
| 异丙苯   | mg/m <sup>3</sup> | /      | GB 18284-2000 | GB 18284-2000 | 2024.05.12 |

[illegible]

11月15日

十八、[http://www.18.com](#)

□  $\beta_1 = 0$  and  $\beta_2 = 0$




表 4-3 检测结果

| 11月13日 |          |
|--------|----------|
| 检测部位   | (单位: mm) |
| 4.1    | 4.2      |
| 4.3    | 4.4      |
| 4.5    | 4.6      |
| 4.7    | 4.8      |
| 4.9    | 4.10     |
| 4.11   | 4.12     |
| 4.13   | 4.14     |
| 4.15   | 4.16     |
| 4.17   | 4.18     |
| 4.19   | 4.20     |
| 4.21   | 4.22     |
| 4.23   | 4.24     |
| 4.25   | 4.26     |
| 4.27   | 4.28     |
| 4.29   | 4.30     |
| 4.31   | 4.32     |
| 4.33   | 4.34     |
| 4.35   | 4.36     |
| 4.37   | 4.38     |
| 4.39   | 4.40     |
| 4.41   | 4.42     |
| 4.43   | 4.44     |
| 4.45   | 4.46     |
| 4.47   | 4.48     |
| 4.49   | 4.50     |
| 4.51   | 4.52     |
| 4.53   | 4.54     |
| 4.55   | 4.56     |
| 4.57   | 4.58     |
| 4.59   | 4.60     |
| 4.61   | 4.62     |
| 4.63   | 4.64     |
| 4.65   | 4.66     |
| 4.67   | 4.68     |
| 4.69   | 4.70     |
| 4.71   | 4.72     |
| 4.73   | 4.74     |
| 4.75   | 4.76     |
| 4.77   | 4.78     |
| 4.79   | 4.80     |
| 4.81   | 4.82     |
| 4.83   | 4.84     |
| 4.85   | 4.86     |
| 4.87   | 4.88     |
| 4.89   | 4.90     |
| 4.91   | 4.92     |
| 4.93   | 4.94     |
| 4.95   | 4.96     |
| 4.97   | 4.98     |
| 4.99   | 4.100    |


| 检测部位 | 检测结果 | 检测日期 | 检测人   | 检测单位  | 检测地点  |
|------|------|------|-------|-------|-------|
| 4.1  | 4.2  | 4.3  | 4.4   | 4.5   | 4.6   |
| 4.7  | 4.8  | 4.9  | 4.10  | 4.11  | 4.12  |
| 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16  | 4.17  | 4.18  |
| 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22  | 4.23  | 4.24  |
| 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28  | 4.29  | 4.30  |
| 4.31 | 4.32 | 4.33 | 4.34  | 4.35  | 4.36  |
| 4.37 | 4.38 | 4.39 | 4.40  | 4.41  | 4.42  |
| 4.43 | 4.44 | 4.45 | 4.46  | 4.47  | 4.48  |
| 4.49 | 4.50 | 4.51 | 4.52  | 4.53  | 4.54  |
| 4.55 | 4.56 | 4.57 | 4.58  | 4.59  | 4.60  |
| 4.61 | 4.62 | 4.63 | 4.64  | 4.65  | 4.66  |
| 4.67 | 4.68 | 4.69 | 4.70  | 4.71  | 4.72  |
| 4.73 | 4.74 | 4.75 | 4.76  | 4.77  | 4.78  |
| 4.79 | 4.80 | 4.81 | 4.82  | 4.83  | 4.84  |
| 4.85 | 4.86 | 4.87 | 4.88  | 4.89  | 4.90  |
| 4.91 | 4.92 | 4.93 | 4.94  | 4.95  | 4.96  |
| 4.97 | 4.98 | 4.99 | 4.100 | 4.101 | 4.102 |

| 检测部位 | 检测结果 | 检测日期 | 检测人   | 检测单位  | 检测地点  |
|------|------|------|-------|-------|-------|
| 4.1  | 4.2  | 4.3  | 4.4   | 4.5   | 4.6   |
| 4.7  | 4.8  | 4.9  | 4.10  | 4.11  | 4.12  |
| 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16  | 4.17  | 4.18  |
| 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22  | 4.23  | 4.24  |
| 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28  | 4.29  | 4.30  |
| 4.31 | 4.32 | 4.33 | 4.34  | 4.35  | 4.36  |
| 4.37 | 4.38 | 4.39 | 4.40  | 4.41  | 4.42  |
| 4.43 | 4.44 | 4.45 | 4.46  | 4.47  | 4.48  |
| 4.49 | 4.50 | 4.51 | 4.52  | 4.53  | 4.54  |
| 4.55 | 4.56 | 4.57 | 4.58  | 4.59  | 4.60  |
| 4.61 | 4.62 | 4.63 | 4.64  | 4.65  | 4.66  |
| 4.67 | 4.68 | 4.69 | 4.70  | 4.71  | 4.72  |
| 4.73 | 4.74 | 4.75 | 4.76  | 4.77  | 4.78  |
| 4.79 | 4.80 | 4.81 | 4.82  | 4.83  | 4.84  |
| 4.85 | 4.86 | 4.87 | 4.88  | 4.89  | 4.90  |
| 4.91 | 4.92 | 4.93 | 4.94  | 4.95  | 4.96  |
| 4.97 | 4.98 | 4.99 | 4.100 | 4.101 | 4.102 |

| 检测部位 | 检测结果 | 检测日期 | 检测人   | 检测单位  | 检测地点  |
|------|------|------|-------|-------|-------|
| 4.1  | 4.2  | 4.3  | 4.4   | 4.5   | 4.6   |
| 4.7  | 4.8  | 4.9  | 4.10  | 4.11  | 4.12  |
| 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16  | 4.17  | 4.18  |
| 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22  | 4.23  | 4.24  |
| 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28  | 4.29  | 4.30  |
| 4.31 | 4.32 | 4.33 | 4.34  | 4.35  | 4.36  |
| 4.37 | 4.38 | 4.39 | 4.40  | 4.41  | 4.42  |
| 4.43 | 4.44 | 4.45 | 4.46  | 4.47  | 4.48  |
| 4.49 | 4.50 | 4.51 | 4.52  | 4.53  | 4.54  |
| 4.55 | 4.56 | 4.57 | 4.58  | 4.59  | 4.60  |
| 4.61 | 4.62 | 4.63 | 4.64  | 4.65  | 4.66  |
| 4.67 | 4.68 | 4.69 | 4.70  | 4.71  | 4.72  |
| 4.73 | 4.74 | 4.75 | 4.76  | 4.77  | 4.78  |
| 4.79 | 4.80 | 4.81 | 4.82  | 4.83  | 4.84  |
| 4.85 | 4.86 | 4.87 | 4.88  | 4.89  | 4.90  |
| 4.91 | 4.92 | 4.93 | 4.94  | 4.95  | 4.96  |
| 4.97 | 4.98 | 4.99 | 4.100 | 4.101 | 4.102 |

|            |       |          |    |        |                                               |                                                                   |
|------------|-------|----------|----|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| YQ-SY-4-1# |       | 原子吸收光    |    |        |                                               | YH2017-1-580330                                                   |
|            |       |          |    |        |                                               |                                                                   |
| YQ-SY-7-3# | 气相色谱仪 | GC-2014C | -- | ±1%（K） | FID、<br>FPD2019/<br>8/13<br>ECD:2020<br>/7/19 | FID:YH2017-1-580331、<br>FPD:YH2017-1-580413、<br>ECD:H180720002001 |

八、检测点位图



▲表示噪声检测点，○表示无组织气体检测点。注：

（以下为空白）



欢迎您再次来安徽合十环境检测有限公司

