

报 告

1205062

报告编号: A2180212045111001

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

地 址 合肥市包河区天津路与沈阳路交口

检测类别 工业废气

编 制: 杨立伟

审 核:

批 准:

张锋
分析主管

日 期: 2018.2

采样日期: 2019年02月22日
2019年03月15日

检测日期: 2019年02月22日~2019年03月01日
检测日期: 2019年03月15日~2019年03月22日

检测检测

检验检测专用章

、 结

报告编号: A2180212045111001

第 2 页 共 12 页

样品信息:

检测类别	采样点	采样人	采样方法	样品状态
工业废气	详见 (1)	王浩杰, 凡讲光	连续	气袋、滤筒、吸收液、 吸附管

检测结果:

(1) 工业废气 (有组织)

采样点	检测项目	结果 (2019.02.22)	
		排放浓度 mg/m^3	排放速率 kg/h
(FQ-CZZ-4CH-01) 冲焊厂 焊装车间焊接废气排气筒	颗粒物	<20	/
	氮氧化物	ND	/
	一氧化碳	2	/
(FQ-CZZ-4ZZ-01) 总装厂 总装车间返修区废气排放口	颗粒物	<20	/
	苯	ND	/
	甲苯	ND	/
	二甲苯	ND	/
(FQ-CZZ-4ZZ-02) 总装厂	氮氧化物	2.0	0.0130
	非甲烷总烃	1.42	0.25×10^{-3}

第 4 页 共 12 页

(FQ-CZZ-4TZ-05) 涂装厂涂装 车间面涂烘干室排气筒	(FQ-CZZ-4TZ-03) 涂装厂涂装 车间中涂烘干室排气筒
-------------------------------------	-------------------------------------

检测项目

北平の北平

11-21-54-2

100 N. D. N. D. 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

$$1.26 \times 10^{-3}$$

0 564

 1.34×10^{-3}

招生编号: A2180212045111001

第 5 页 共 12 页

Figure 1 shows a schematic diagram of a 4x8 array of photonic crystal waveguides. The array is composed of 32 rectangular waveguide segments arranged in 4 rows and 8 columns. Each segment is labeled with a number from 1 to 32. The segments are connected in a grid-like fashion, with horizontal and vertical connections. The diagram shows the layout of the waveguides and the positions of the input and output ports. The input ports are located at the top left, and the output ports are located at the bottom right. The waveguides are represented by thick black lines, and the connections are represented by thin black lines. The diagram is a top-down view of the device.



参数	单位	(FQ-CZZ-4TZ-09) 涂装厂涂装车间调漆间排气筒(2019.03.15)	(FQ-CZZ-4TZ-04) 涂装厂涂装车间中涂打磨室排气筒(2019.03.15)	(FQ-CZZ-4TZ-05) 涂装厂涂装车间面涂烘干室排气筒 (2019.03.15)
大气压	kPa	102.0	102.0	102.0
烟温	℃	30	26	92
截面	m ²	1.2100	1.5394	0.1962
流速	m/s	4.0	8.0	7.0
动压	Pa	15	56	27
静压	kPa	-0.01	-0.03	0.03
全压	kPa	-0.00	0.01	/
含湿量	%	3.3	2.7	/
烟气流量	m ³ /h	17390	44073	4934
标干流量	m ³ /h	15250	39404	3447
监测点:		监测点:	监测点:	

检测信息

报告编号: A2180212045111001

第 9 页 共 12 页



检测信息

报告编号: A218021204511100

第 10 版 共 10 页

检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
气相色谱仪	GC-2010B	01180511002464	HTD00110000

报告说明

序号	检测项目	检测方法	检测结果
1	甲醛	分光光度法	0.05mg/m³
2	苯	气相色谱法	0.01mg/m³
3	甲苯	气相色谱法	0.02mg/m³
4	二甲苯	气相色谱法	0.03mg/m³



检测报告



报告编号: A2180212045111006

第 1 页 共 5 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测项目 工业废水

检测类别 工业废水

编制: 张锋

审核: 11

批准: 张锋
分析主管

日期: 2019.4.2

采样日期: 2019年03月15日

检测日期: 2019年03月15日~2019年03月25日

安徽华测检测技术有限公司



安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测C楼

No.219604A79F

名称	型号	出厂编号	公司编号
便携式单通道多参数分析仪	HQ30D	150400018199	TTE20151346
台式单通道多参数分析仪	ME30A	B2500028643	TTE20141952

一、

[illegible]

4. 本报告不得涂改、增删。
5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
7. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
8. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

报 告 说 明

报告编号: A2180212045111006

第 5 页 共 5 页

11 除客户特别声明并支付档案管理费,本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束



检测报告



报告编号: A2180212045111007

第 1 页 共 4 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别 工业废水

日期: . 4. 2

检测结果

报告编号：A2180212045111007

第 2 页 共 4 页

样品信息:

检测类别	采样点	采样人	采样方法	样品状态
工业废水	详见 (1)	凡进光, 王浩杰	瞬时	无色, 无异味, 透明

	结果	单位
检测结果:	ND	mg/L

息

报告编号: A2180212045111007

第 3 页 共 4 页

检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
原子吸收分光光度计	AA7000F	A30945000168	TTE20131193

报告结束

报 告

16121205 6

报告编号: A2180212045111008

第 1 页 共 4 页

委托单位: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

地 址: 合肥市包河区天津路与沈阳路交口

检测类别: 工业废气

编 制: 张锋

审 核: 张锋

批 准:

日 期: 2019.4.2

张锋
分析主管

采样日期: 2019年03月15日

检测日期: 2019年03月15日~2019年03月22日

安徽华测检测技术有限公司

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

16121205 6

、 结 、

— +

— +

—

检测信息

报告编号: A2180212045111008

第 3 页 共 4 页

工业废气(无组织)气象参数:

采样日期	气压 kPa	气温℃	相对湿度%	风速 m/s
道路				风向
O1#				N
天津路	焊装车间	涂装车间	调试车间	O2# 道路
	总装车间			
		O4#	O3#	
沈阳路				

说明: O工业废气(无组织)采样点

检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
便携式红外线 CO/CO2 二合一分析仪	GXH-3010/3011BF	080100	TTE20165729
电子天平	ME204	B3500088643	TTE20141952
紫外可见分光光度计	UV-1800PC	UEG1411008	TTE20150952
		11405014500	TTE201211140

报告结束

报告



报告编号: A2180212045111009

第 1 页 共 4 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

地 址 合肥市包河区天津路与沈阳路交口

检测类别 厂界噪声

编 制: 杨文俊

审 核:


批 准: 张锋

张锋
分析主管

日 期: 2019.4.2

采样日期: 2019年03月15日

检测日期: 2019年03月15日~2019年03月22日



检验检测专用章

结论

报告编号: A2180212045111009

第 2 页 共 4 页


检测结果:

(1) 厂界噪声

监测人: 凡讲光, 王浩杰

dB(A)

附：采样点位图



报告说明

报告编号: A2180212045111009

第 4 页 共 4 页



1. 本次检测的依据:

检测类别	项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限
厂界噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

2. 本报告于安徽省华测检测技术有限公司检测中心出具, 检测地点为: 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼。

4. 本报告不组卷, 检测:

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。

8. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系

报告结束

检测报告

报告编号: A2180212045111010

第 1 页 共 4 页

委托单位: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

地 址: 合肥市包河区天津路与沈阳路交口

检测类别: 锅炉废气

编 制: 杨文俊

审 核: 1

批 准: 1430

日 期: 2019.4.2

分析主管

期:

26

2019年04月15日 2019年02月22日

		监测点: (FQ-CZZ-4AJB-01) 1#锅炉废气排放口 (2019.03.15)		
参数	单位	14:48-14:58	15:03-15:13	15:16-15:26
大气压	kPa	102.0	102.0	102.0
烟温	℃	122	122	122
截面	m ²	0.1590	0.1590	0.1590
流速	m/s	7.4	7.4	7.4
静压	kPa	-0.02	-0.02	-0.02
全压	kPa	0.00	0.00	0.00
含湿量	%	4.4	4.4	4.4
烟气流量	m ³ /h	4215	4215	4215
标干流量	m ³ /h	2802	2802	2802

