161212050621

委托单位　　安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

[illegible]

[illegible]

样品类型　　厂界噪声

检测类别　　委托检测

安徽华测检测技术有限公司

No.21960B091C

# 报告说明



1．检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

[redacted]

3．本报告不得涂改、增删。

[redacted]

**安徽华测检测技术有限公司**
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼
邮政编码：230601
[redacted]

编制： 签发：

审核： 签发人职位：分析主管

签发日期：2019/07/12

# 检测结果



**附：采样点位图**

**说明：　　厂界噪声监测点**

# 检测结果



**表 1：**

**样品信息：**

样品类型 厂界噪声 采样人员 王浩杰、韦军

检测日期 2019-06-11 气象条件 昼间：天气：晴天，风速 1.8m/s；

夜间：天气：晴天，风速 1.6m/s；

**检测结果：**

| 序 | 检测点位 | 主要声源 | 结果（dB(A)） | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# 检测结果



**表 2：**

**测试方法及检出限、仪器设备：**

| [redacted] | 检测标准（方法）名称 | 方法 | 仪器设备 |
|---|---|---|---|
| [redacted] | | | |

***报告结束***

161212050624

报告编号　A2180212045126002　　第 1 页共 4 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

受检单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

受检单位地址　合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

样品类型　废水

检测类别　委托检测

安徽华测检测技术有限公司

检验检测专用章

安徽华测检测技术有限公司

No.21960B091C

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 报告说明



1．检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

2．本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

3．本报告不得涂改、增删。

4．本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

5．本报告未经同意不得作为商业广告使用。

6．未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

7．对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

8．除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

9．委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

10．除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

**安徽华测检测技术有限公司**

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

编制： 签发：

审核： 签发人职位： 分析主管

签发日期： 2019/07/12

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 检测结果



**表 1：**

| **样品信息：** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 样品类型 | 废水 | | 采样人员 | 王浩杰、韦军 | |
| [redacted] | | | | | |
| 采样日期 | 2019-06-11 | | 检测日期 | 2019-06-11～2019-06-12 | |
| 采样方式 | 瞬时 | | | | 单位 |
| **检测结果：** | | | | | mg/L |
| 点位名称 | 样品状态 | 检测项目 | 样品编号 | 结果 | |
| [redacted] | | | | | |

# 检测结果

**表 2：**

**测试方法及检出限、仪器设备：**

| | 检测标准（方法）名称 | 方法 | 仪器设备 |
|---|---|---|---|
| [redacted] | | | |

***报告结束***

CTI 华测检测

16 212050621

报告编号 A21803120451260O2 第 1 页共 4 页

| | |
|---|---|
| 委托单位 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司 |
| 受检单位 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司 |
| 受检单位地址 | 合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号 |
| 样品类型 | 废水 |
| 检测类别 | 委托检测 |

[redacted]

No.21960B091C

# 报告说明



1．检测地点

[redacted]

3．本报告不得涂改、增删。

4．本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

5．本报告未经同意不得作为商业广告使用

[redacted]

6．未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

**安徽华测检测技术有限公司**

[redacted]

编制：　　签发：

审核：　　签发人职位：　分析主管

签发日期：2019/07/12

# 检测结果

报告编号 A2180212045126003 

**表 1：**

**样品信息：**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品类型 | 废水 | 采样人员 | 王浩杰、韦军 |
| 采样日期 | 2019-06-11 | 检测日期 | 2019-06-11～2019-06-17 |
| 采样方式 | 瞬时 | | |

**检测结果：**

| 点位名称 | 样品状态 | 检测项目 | 样品编号 | 结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | pH 值 | HFL53110051 | 7.38 | 无量纲 |
| | | 五日生化需氧量 | HFL53110054 | 8.1 | mg/L |
| | | 化学需氧量 | HFL53110052 | 28 | mg/L |
| 污水处理 | 微绿色、 | 总磷 | HFL53110050 | 0.11 | mg/L |
| 二站总排 | 无异味、 | 悬浮物 | HFL53110056 | 14 | mg/L |
| 口 | 透明 | 氨氮 | HFL53110052 | 6.75 | mg/L |
| | | 石油类 | HFL53110055 | 0.31 | mg/L |
| | | 磷酸盐 | HFL53110053 | 0.11 | mg/L |

**表 2：**

**测试方法及检出限、仪器设备：**

| 样品类型 | 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 方法检出限 | 仪器设备名称及型号 |
|---|---|---|---|---|
| | 锌 | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.004 mg/L | 电感耦合等离子体光谱仪（ICP） 8300DV |
| | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01 mg/L | 紫外可见分光光度计（UV） UV-1800PC |
| | 磷酸盐 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01 mg/L | 紫外可见分光光度计（UV） UV-1800PC |
| | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量($BOD_5$)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L | 生化培养箱 SPX-150B |
| | 石油类 | | | |
| 废水 | pH 值 | 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | / | 数分析仪 HQ30D |
| | 化学需氧量 | | | |

***报告结束***

报告编号　A2180212045126004　　第 1 页共 4 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

受检单位　[illegible]

受检单位地址　合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

样品类别　废水

检测类别　委托检测

安徽华测检测技术有限公司

No.21960B091C

1．检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

2．本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

3．本报告不得涂改、增删。

4．本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

5．本报告未经同意不得作为商业广告使用。

6．未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

7．对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

**安徽华测检测技术有限公司**
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼
邮政编码：230601
检测委托受理电话：0551-63893950
报告质量投诉电话：0551-65125627

编制： 签发：

审核： 签发人职位： 分析主管

签发日期： 2019/07/12

# 检测结果

报告编号 A2180212045126004 第 3 页共 4 页

**表 1：**

**样品信息：**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品类型 | 废水 | 采样人员 | 王浩杰、韦军 |
| 采样日期 | 2019-06-11 | 检测日期 | 2019-06-11～2019-06-12 |
| 采样方式 | 瞬时 | | |

**检测结果：**

| 点位名称 | 样品状态 | 检测项目 | 样品编号 | 结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 污水处理二站总排口 | 微绿色、无异味、透明 | 嗅和味 | HFL53110092 | 无 | 无量纲 |

备注：/

# 检测结果



表 2：

测试方法及检出限、仪器设备：

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | | | |
| 废水 | 嗅和味 | | / | / |

***报告结束***

委托单位 [redacted]

受检单位地址 合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

样品类型 工业废气

检测类别 委托检测

安[redacted]测[redacted]术有限公司

# 报告说明



1. 检测地点

[redacted]

3. 本报告不得涂改、增删。

4. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

[redacted]

编制： 杨文俊 签发： [illegible]

审核： 朱晓晨 签发人职位： 分析主管

签发日期： 2019/07/12

# 检测结果



**表 1：**

**样品信息：**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品类型 | 工业废气（有组织） | 采样人员 | 王浩杰、韦军 |

**烟气参数：**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 采样方式 | 连续 | 样品状态 | 完好 |

**检测结果：**

| 点位名称 | 检测项目 | 结果 |
|---|---|---|
| | 排放浓度 mg/m3 | 0.48 |

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 检测结果



**表 2:**

| 样品信息: | | | |
|---|---|---|---|
| 样品类型 | 工业废气（有组织） | 采样人员 | 王浩杰、韦军 |
| [redacted] | | | |

烟气参数:

| 烟气参数 | 排气筒面积 $m^2$ | 排气筒高度 | 标干流量 | 流速 m/s | 烟温℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.1963 | | | [redacted] | 99 |

备注: 1. 排气筒高度、面积由客户提供。

# 检测结果

**表 3：**

**样品信息：**

# 检测结果



**表 4：**

**样品信息：**

[redacted]

**烟气参数：**

| 烟气参数 | 排气筒面积 $m^2$ | 排气筒高度 | 标干流量 | 流速 m/s | 烟温℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.1963 | | | 3.2 | 167 |

备注: 1. 排气筒高度、面积由客户提供。

# 检测结果



**表 5：**

**样品信息：**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品类型 | 工业废气（有组织） | 采样人员 | 王浩杰、韦军 |
| 采样日期 | 2019-06-12 | 检测日期 | 2019-06-12～2019-06-15 |

[redacted]

**检测结果：**

**烟气参数**

| 点位名称 | 检测项目 | 结果 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 烟气参数 | 排气筒面积 m² | 排气筒高度 | 标干流量 | 流速 m/s | 烟温℃ |
| | 二甲苯 | 排放浓度 mg/m³ | | 0.97 | |
| | | 排放速率 kg/h | | $1.89\times10^{-3}$ | |
| | 0.1963 | 排放浓度 mg/m³ | 5.0 | 0.11 | 181 |

备注: 1. 排气筒高度、面积由客户提供。

# 检测结果



**表 6：**

**样品信息：**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品类型 | 工业废气（有组织） | 采样人员 | 王浩杰、韦军 |
| [redacted] | | | |
| 采样方式 | 连续 | 样品状态 | 完好 |

**检测结果：**

| 点位名称 | 检测项目 | 结果 |
|---|---|---|
| | 二甲苯 | 排放浓度 mg/m³ |
| | | 排放速率 kg/h |
| | 甲苯 | 排放浓度 mg/m³ |

[redacted]

ND

/

ND

/

0.13

1.31×10⁻

28.2

0.283

# 检测结果



**表 7：**

**样品信息：**

样品类型 工业废气（有组织） 采样人员 王浩杰、韦军

采样日期 2019-06-12 检测日期 2019-06-12～2019-06-17

采样方式 连续 样品状态 完好

**检测结果：**

| 点位名称 | 检测项目 | 结果 | |
|---|---|---|---|
| FQ-CZZ-1CH-02 冲焊厂焊装车间焊接工艺 | 一氧化碳 | 排放浓度 mg/m³ | ND |
| | | 排放速率 kg/h | / |
| | 氮氧化物 | 排放浓度 mg/m³ | 1.2 |
| | | 排放速率 kg/h | $8.76\times10^{-3}$ |
| | 颗粒物 | 排放浓度 mg/m³ | 0.390 |
| | | 排放速率 kg/h | $2.85\times10^{-3}$ |

**烟气参数：**

# 检测结果



**表 8：**

**样品信息：**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品类型 | 工业废气（有组织） | 采样人员 | 王浩杰、韦军 |
| 采样日期 | 2019-06-14 | 检测日期 | 2019-06-14～2019-06-20 |
| 采样方式 | 连续 | 样品状态 | 完好 |

**检测结果：**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FQ-CZZ-1ZZ-02 总装厂总装车间调试大棚 1# 排气筒(补漆房) | 二甲苯 | 排放浓度 mg/m³ | ND |
| | | 排放速率 kg/h | / |
| | 甲苯 | 排放浓度 mg/m³ | 0.13 |
| | | 排放速率 kg/h | $3.35\times10^{-3}$ |
| | 苯 | 排放浓度 mg/m³ | ND |
| | | 排放速率 kg/h | / |
| | 非甲烷总烃 | 排放浓度 mg/m³ | 15.2 |
| | | 排放速率 kg/h | 0.392 |

# 检测结果



**表 9：**

**样品信息：**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品类型 | 工业废气（有组织） | 采样人员 | 王浩杰、韦军 |
| 采样日期 | 2019-06-14 | 检测日期 | 2019-06-14～2019-06-20 |
| 采样方式 | 连续 | 样品状态 | 完好 |

目

**检测结果：**

| 点位名称 | 检测项 | | 结果 |
|---|---|---|---|
| | 二甲苯 | 排放浓度 mg/m³ | ND |
| | | 排放速率 kg/h | / |

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 检测结果

表 10：

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品类型 | 工业废气（有组织） | 采样人员 | 王浩杰、韦军 |
| 采样日期 | 2019-06-14 | 检测日期 | 2019-06-14～2019-06-17 |
| 采样方式 | 连续 | 样品状态 | 完好 |

| 点位名称 | 检测项目 | 结果 | |
|---|---|---|---|
| FQ-CZZ-1ZZ-05-06 总装厂总装车间装配车间转毂 1#排气筒 | 一氧化碳 | 排放浓度 mg/m³ | ND |
| | | 排放速率 kg/h | / |
| | 非甲烷总烃 | 排放浓度 mg/m³ | 4.70 |
| | | 排放速率 kg/h | 0.0650 |

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 检测结果



**表 11：**

| **样品信息：** | | | |
|---|---|---|---|
| 样品类型 | 工业废气（有组织） | 采样人员 | 王浩杰、韦军 |
| 采样日期 | 2019-06-14 | 检测日期 | 2019-06-14～2019-06-17 |
| 采样方式 | 连续 | 样品状态 | 完好 |

**检测结果：**

| 点位名称 | 检测项目 | | 结果 |
|---|---|---|---|
| FQ-CZZ-1ZZ-07 总装厂 | 一氧化碳 | 排放浓度 mg/m³ | ND |
| | | 排放速率 kg/h | / |
| | | [redacted] | [redacted] |

# 检测结果



**表 12：**

| 样品信息： | | | |
|---|---|---|---|
| 样品类型 | 工业废气（有组织） | 采样人员 | 王浩杰、韦军 |
| 采样日期 | 2019-06-14 | 检测日期 | 2019-06-14～2019-06-17 |
| [redacted] | | | |

**检测结果：**

| 点位名称 | 检测项目 | 结果 | |
|---|---|---|---|
| FQ-CZZ-1ZZ-03 总装厂总装车间调整中门排 | 一氧化碳 | 排放浓度 mg/m³ | ND |
| | | 排放速率 kg/h | / |
| | 非甲烷总烃 | 排放浓度 mg/m³ | 4.02 |
| | | [redacted] | |

# 检测结果



**表 13：**

**样品信息：**

样品类型 工业废气（有组织） 采样人员 王浩杰、韦军

采样日期 2019-06-14 检测日期 2019-06-14～2019-06-17

采样方式 连续 样品状态 完好

**检测结果：**

| 点位名称 | 检测项目 | 结果 | |
|---|---|---|---|
| FQ-CZZ-1ZZ-04 总装厂总装车间调整中门排烟 2#排气筒 | 一氧化碳 | 排放浓度 mg/m³ | 3 |
| | | 排放速率 kg/h | 0.0822 |
| | 非甲烷总烃 | 排放浓度 mg/m³ | 5.09 |
| | | 排放速率 kg/h | 0.140 |
| | 氮氧化物 | 排放浓度 mg/m³ | 3.2 |
| | | 排放速率 kg/h | 0.0877 |

**烟气参数：**

# 检测结果



**表 14：**

**测试方法及检出限、仪器设备：**

| 样品类型 | 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 方法检出限 | 仪器设备名称及型号 |
|---|---|---|---|---|
| | 一氧化碳 | 《空气和废气监测分析方法》（国家环保总局 2003 年 第四版）第五篇 第四章 十一（二） | 2 mg/m³ | 全自动烟尘气测试仪 YQ3000-C |
| | | [illegible] | | |
| | 非甲烷总烃 | 的测定 [illegible] | mg/m³ | GC-2014 |

***报告结束***

6 212050621

报告编号 A2180212045126005 第 1 页共 5 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

受检单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

受检单位地址 合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

样品类型 工业废气

检测类别 委托检测

安徽华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.21960B091C

# 报告说明



1. 检测地点

[redacted]

3. 本报告不得涂改、增删。

4. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

6. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

[redacted]

[redacted]

编制： 杨七修 签发： [illegible]

审核： 朱晓晨 签发人职位： 分析主管

签发日期： 2019/07/12

# 检测结果



**附：检测布点图**

**说明：○工业废气（无组织）采样点**

# 检测结果



**样品信息：**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 采样日期 | 2019-06-11 | 检测日期 | 2019-06-11～2019-06-15 |
| 采样方式 | 连续 | 样品状态 | 完好 |

**气象参数：**

**检测结果：**

结果（mg/m³）

备注："ND"表示未检出

# 检测结果



**表 2：**

**测试方法及检出限、仪器设备：**

| 样品类型 | 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 方法检出限 | 仪器设备名称及型号 |
|---|---|---|---|---|
| 工业废气（无组织） | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | 0.0015 mg/m³ | 气相色谱仪（GC） GC-2010Plus |
| | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 0.001 mg/m³ | 分析天平 ME204 |
| | 苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | 0.0015 mg/m³ | 气相色谱仪（GC） GC-2010Plus |
| | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 0.07 mg/m³ | 气相色谱仪（GC） GC-2014 |
| | | 环境空气 苯系物的测定 | | |

[redacted]