检测报告

报告编号　A2180212045128003

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（一工厂）

受检单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（一工厂）

受检单位地址　安徽省合肥市始信路 669 号

样品类型　工业废气

检测类别　委托检测

安徽检测技术有限公司

检验检测专用章

No.21960747FF

报告说明

报告编号 A2180210045[illegible]

[redacted]

1. 检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

2. 本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效

[redacted]

3. 本报告不得涂改、增删。

4. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

5. 本报告未经同意不得作为商业广告

[redacted]

编制：	杨之俊	签发：	陈元春
审核：	朱晓晨	签发人职位：	分析主管
		签发日期：	2019/08/28

检测结果

表 1:

检测结果:

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	葛乐乐、朱佳祺
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

检测结果

表 2:

样品信息:

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	葛乐乐、朱佳祺
采样日期	2019-07-23	检测日期	2019-07-23～2019-07-24
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果:

点位名称	检测项目	结果		标准限值
CZZ-FQ-1TZ-5 涂装电泳烘干排气筒	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	3.16	120
		排放速率 kg/h	0.0430	10

烟气参数:

排气筒面积 m2 排气筒高度

检测结果

表 3：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	葛乐乐、朱佳祺
采样日期	2019-07-23	检测日期	2019-07-23～2019-07-24
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

点位名称	检测项目	结果		标准限值
[redacted]	[redacted]	排放浓度 mg/m³	6.07	120
[redacted]				

检测结果

报告编号 A2180212045128003

表 4：

样品信息：			
样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	葛乐乐 朱化进
[redacted]			完好

检测结果

表 5:

样品信息:

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	葛乐乐、朱佳祺
采样日期	2019-07-23	检测日期	2019-07-23～2019-07-24
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果:烟气参数

点位名称	检测项目	结果		标准限值
CZZ-FQ-1TZ-7 涂装 2#面漆烘干排气筒	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	4.26	120
		排放速率 kg/h	0.0340	35

质控信息

项目		实测值	标准样品浓度（自配）	相对误差%
非甲烷总烃	甲烷	7.64mg/m³	7.21mg/m³	6
	总烃	14.9mg/m³	14.4mg/m³	3

检测结果

报告编号 A2180212045128003

表 6：

测试方法及检出限、仪器设备：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
[redacted]				
		HJ 38-2017		

报告结束

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司桥车公司（一工厂）

受检单位地址 安徽省合肥市始信路 669 号

样品类型 废水

检测类别 委托检测

安徽华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.21960747FF

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

[redacted]

报告编号　A2180212045128001

1．检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

2．本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

3．本报告不得涂改、增删。

4．本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

5．本报告未经同意不得作为商业广告使用。

6．未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告

[redacted]

编制：

签发：

签发人职位：　分析主管

签发日期：

检测结果

表 1：

样品信息：

检测结果：

	实测值		
	0.523mg/L	0.500mg/L	5

检测结果

表 2：

测试方法及检出限、仪器设备：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
[redacted]				
废水	[redacted]			
		水质 32 种元素的测定		[redacted]

报告结束

161212050621

报告编号　A2180212045128002　　第 1 页共 4 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司矫车公司（二工厂）

受检单位地址　安徽省合肥市始信路 669 号

样品类型　废水

检测类别　委托检测

测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.21960747FF

报告说明

1. 检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

2. 本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

3. 本报告不得涂改、增删。

4. 本报告只对委托检测的样品负责。

5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

编制：杨之伦　　签发：

审核：朱晓晨　　签发人职位：分析主管

检测结果

表 1：

样品信息：

葛乐乐、朱佳祺

2019-07-23～2019-07-29

合肥市经济技术

量

目

质控信息

项目	实测值	标准样品浓度
化学需氧量	31.2mg/L	3.0.mg/L±10%
五日生化需氧量	105mg/L	106±9mg/L
氨氮	30.7mg/L	30.4±1.8mg/L
磷酸盐	1.27mg/L	1.30±0.05mg/L
石油类	21.5mg/L	21.2±5%μg/mL
动植物油	21.5mg/L	21.2±5%μg/mL

项目	实测值	标准样品浓度（自配）	相对误差%
总锌	0.492mg/L	0.500mg/L	1.6

表 2:

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
[redacted]				
	pH 值	[redacted]	/	
[redacted]				
	石油类	红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外分光测油仪 JLBG-126U
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05 mg/L	紫外可见分光光度计（UV） UV-1800PC
	悬浮物	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.004 mg/L	电感耦合等离子体光谱仪（ICP） 8300DV
	氨氮	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986		便携式单通道多参数分析仪 HQ30D
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD_5)的测定 稀释与接种法 GB/T 11893-1989	0.5 mg/L	生化培养箱 SPX-150B
废水		HJ 505-2009 水质 石油类和动植物油类的测定		

检 测 报 告

报告编号：A2180212045129001　　第 1 页 共 5 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（二工厂）

检测类别　工业废水

编　制：杨立伟　　审　核：

批　准：张锋　　日　期：2019.7.29

张锋
分析主管

采样日期：2019年07月22日　　检测日期：2019年07月22日~2019年07月29日

安徽华测检测技术有限公司　　安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测C楼

测 结

报告编号： A2180212045129001

样品信息：

检测类别	采样点	采样人	采样方法	样品状态
工业废水	详见（1）	郭桂祥，袁超	瞬时	无色、无异味、透明

检测结果：

（1）工业废水

采样点	检测项目	结果	合肥市经济技术开发区污水处理厂接管标准	单位
			6~9	
	pH 值	6.04		无量纲

检 测 信 息

质控信息

项目	实测值	标准样品浓度
五日生化需氧量	61.2mg/L	58.8±5.1mg/L
氨氮	30.6mg/L	30.4±1.8mg/L
[illegible]	[illegible]	[illegible]

名称		公司编号
[illegible]	[illegible]	[illegible]

1. 本次检测的依据：

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（适用版本）	
pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB /T6920-1986	/
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB /T11901-1989	/

报 告 说 明

报告编号： A2180212045129001

[redacted]

11. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

161212050621

报告编号　A2180212045135003　　第 1 页共 7 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（一工厂）

[redacted]

[redacted]

样品类型　工业废气

检测类别　委托检测

[redacted] 公司

No.21960636D3

报告说明

报告编号　A2180212045135003

1．检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区[redacted]

2．本报告无安徽华测检测技术有限公司[redacted]

编制：　杨立伟　　签发：　陈元春

审核：　朱晓晨　　签发人职位：　分析主管

签发日期：　2019/09/12

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检测结果

表 1：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	吴亮、葛乐乐
采样日期	2019-08-15	检测日期	2019-08-15～2019-08-16
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

点位名称	检测项目	结果		标准限值
CZZ-FQ-1TZ-3 涂装喷漆废气排气筒	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	1.96	120
		排放速率 kg/h	1.71	306

烟气参数：

烟气参数	排气筒面积 m²	排气筒高度 m	标干流量 m³/h	流速 m/s	烟温℃
非甲烷总烃	55.2500	70	870813	5.1	34

中华人民共和国国家标准《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 新

检测结果

报告编号　A2180212045135003

表 2：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	吴亮、葛乐乐
	2019-08-15	检测日期	2019-08-15～2019-08-16
采样日期	连续	样品状态	完好
采样方式			

检测结果：

点位名称	检测项目	结果		标准限值
CZZ-FQ-1TZ-5 涂装电泳烘干排气筒	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	8.20	120
		排放速率 kg/h	0.128	10

烟气参数：

烟气参数	排气筒面积 m²	排气筒高度 m	标干流量 m³/h	流速 m/s	烟温℃
非甲烷总烃	0.7088	15	15630	10.8	180

参照执行：中华人民共和国国家标准《大气污染物综合排放标准》

检测结果

表 3：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	吴亮、葛乐乐
采样日期	2019-08-15	检测日期	2019-08-15～2019-08-16
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

点位名称	检测项目	结果		标准限值
CZZ-FQ-1TZ-6 涂装 1# 面漆烘干排气筒	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	6.09	120
		排放速率 kg/h	0.0597	35

烟气参数：

烟气参数	排气筒面积 m²	排气筒高度 m	标干流量 m³/h	流速 m/s	烟温℃
非甲烷总烃	0.5027	25	9796	9.4	176

检测结果

报告编号　A2180212045135003

表 4:

样品信息:

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	[redacted]
采样日期	2019-08-15	检测日期	2019-08-15～2019-08-16
采样方式	连续	样品状态	[redacted]

检测结果

质控信息

项目	实测值	标准样品浓度（自配）	相对误差%
甲烷	7.22mg/m³	7.21mg/m³	[redacted]

检测结果

表 5：

测试方法及检出限、仪器设备：

检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限	仪器设备
[redacted]			

161212050621

报告编号　A2180212045135001　　第 1 页共 4 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轻车分公司（一工厂）

受检单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轻车分公司（一工厂）

受检单位地址　安徽省合肥市始信路 669 号

样品类型　废水

检测类别　委托检测

公司

No.21960636D3

报告说明

报告编号　A2180212045135001

1．检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

2．本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

4．本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

5．本报告未经同意不得作为商业广告使用。

6．未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

7．对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

8．除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

9．委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

编制：	杨之伦	签发：	陈元春
审核：	朱晓晨	签发人职位：	分析主管
		签发日期：	2019/09/12

检测结果

表 1：

样品信息：

样品类型	废水	采样人员	吴亮、葛乐乐
采样日期	2019-08-15	检测日期	2019-08-15～2019-08-18
采样方式	瞬时		

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
[redacted]						
[redacted]						
[redacted]						

检测结果

报告编号 A2180212045135001

表 2：

测试方法及检出限、仪器设备：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
废水	总镍	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.02 mg/L	电感耦合等离子体光谱仪（ICP）

报告结束

委托单位　　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（一工厂）

受检单位地址　安徽省合肥市始信路 669 号

样品类型　　废水

检测类别　　委托检测

报告说明

报告编号 A2180212045135002

1. 检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

2. 本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

3. 本报告不得涂改、增删。

4. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

6. 未经CTI书面批准，[redacted]

7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系[redacted]

编制：杨立伟　　签发：[redacted]

审核：朱晓晨

[redacted]

检测结果

表 1：

样品信息：

样品类型	废水	采样人员	吴亮、葛乐乐
采样日期	2019-08-15	检测日期	2019-08-15～2019-08-21
采样方式	瞬时		

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
		pH 值	HFL72412007	7.34	6~9	无量纲
		五日生化需				
		动植物油	HFL72412012	0.06	30	mg/L
	微黄色、	化学需氧量	HFL72412008	24	330	mg/L

表 2：

检测结果

报告编号 A2180212045135002

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
		水质 pH 值的测定		便携式 pH 计
	悬浮物	GB/T 6920-1986 水质 悬浮物的测定	/	分析天平 Jenco 6010M
废水				
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外分光测油仪 JLBG-126U
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法	0.05	紫外可见分光光度计（UV）
	磷酸盐			
	镍	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	0.004	电感耦合等离子体

161212050621

报告编号 A21802120451370[illegible] 第 1 页共 4 页

受检单位地址 安徽省合肥市始信路 669 号

样品类型 废水

检测类别 委托检测

公司

No.21960C1440

报告说明

报告编号　A2180212045137001

1．检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

杨[illegible]

[illegible]

签发：

签发人职位：　分析主管

签发日期：　2019/10/08

检测结果

表 1：

样品信息：			
			张良刚、袁超 2019-09-20～2019-09-24
样品类型	废水	采样人员	
[redacted]			
采样方式	瞬时		

检测结果

报告编号　A2180212045137001

表 2：

测试方法及检出限、仪器设备：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
废水	总镍	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.02 mg/L	电感耦合等离子体光谱仪（ICP）8300DV

报告结束

CTI 华测检测 CENTER TESTING INTERNATIONAL

检测报告

161212050621

报告编号　A2180212045136　　第 1 页共 4 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（二工厂）

受检单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（二工厂）

受检单位地址　安徽省合肥市始信路 669 号

样品类型　废水

检测类别　委托检测

公司

No.219605B19C

1. 检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

2. 本报告于安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和此页章有效。

编制： 杨立伟 签发：

审核： 朱晓晨

2019/09/10

检测结果

表 1：

样品信息：

样品类型	废水	采样人员	吴亮、葛乐乐
采样日期	2019-08-15	检测日期	2019-08-15～2019-08-21
采样方式	瞬时		

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
厂区废水总排口	无色、微臭味、透明	pH 值	HFL72413002	7.72	6~9	无量纲
		五日生化需氧量	HFL72413006	5.7	160	mg/L
		动植物油	HFL72413007	0.32	30	mg/L
		化学需氧量	HFL72413003	23	330	mg/L
		悬浮物	HFL72413009	6	200	mg/L
		石油类	HFL72413010	0.18	5	mg/L
		氨氮	HFL72413003	2.17	15	mg/L
		磷酸盐	HFL72413004	0.02	0.5	mg/L
		阴离子表面	HFL72413005	0.24	5.0	mg/L

质控信息

表 2：

检测结果

报告编号 A2180212045136

测试方法及检出限、仪器设备：

悬浮物

氨氮

磷酸盐

废水

五

五日生化需氧量

HJ 637-2018

4

HJ 828-2017 mg/L Titrette 50ml

报告结束

161212050621

报告编号　A2180212045137002　　第 1 页共 8 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（一工厂）

受检单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（一工厂）

[redacted]

样品类型　工业废气

检测类别　委托检测

[redacted]公司

No.21960C1440

1．检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

2．本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和其他[illegible]

3．本报告不得涂改、[illegible]

编制：	杨之伦	签发：	陈元章
审核：	朱晓晨	签发人职位：	分析主管
		签发日期：	2019/10/08

表 1：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	张良刚、袁超

表 2:

样品信息:

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	张良刚、袁超
采样日期	2019-09-20	检测日期	2019-09-20～2019-09-23
			完好

检测结果:

点位名称	检测项目	结果

检测结果

表 3：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	张良刚、袁超
采样日期	2019-09-20	检测日期	2019-09-20～2019-09-23
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

点位名称	检测项目	结果		标准限值
CZZ-FQ-1TZ-4 涂装中	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	9.95	120

检测结果

报告编号 A2180212045137002

表 4：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	张良刚、袁超
采样日期	2019-09-20	检测日期	2019-09-20～2019-09-23
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

点位名称	检测项目	结果		标准限值
CZZ-FQ-1TZ-6 涂装 1#面漆烘干排气筒	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	20.5	120
[redacted]				

表 5：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	张良刚、袁超
采样日期	2019-09-20	检测日期	2019-09-20～2019-09-23
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

CZZ-FQ-1TZ-7 涂装 2#	[illegible]	排放浓度 mg/m³	4.71	120

检测结果

表 6：

测试方法及检出限、仪器设备：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法	仪器设备
[redacted]				

报告编号　A2180212045137003　　第 1 页共 4 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（一工厂）

受检单位地址　安徽省合肥市始信路 669 号

样品类型　废水

检测类别　委托检测

公司

No.21960C1440

报告说明

报告编号　A2180212045137003

1．检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

2．本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

3．本报告不得涂改、增删。

编制：	杨之伦	签发：	陈元春
审核：	朱晓晨	签发人职位：	分析主管
		签发日期：	2019/10/08

检测结果

表 1：

样品信息：

样品类型	废水	采样人员	张良刚、袁超
采样日期	2019-09-20	检测日期	2019-09-20～2019-09-25
采样方式	瞬时		

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
		pH 值	HFL82607007	7.77	6~9	无量纲
		五日生化需氧量	HFL82607011	8.1	160	mg/L
		动植物油	HFL82607012	0.08	30	mg/L
		化学需氧量	HFL82607008	33	330	mg/L
厂区废水	黄色、无	悬浮物	HFL82607014	4	200	mg/L
	异味、微	氨氮	HFL82607008	6.28	20	mg/L

	实测值	
	62.2mg/L	
	29.6mg/L	
化学需氧量		32.4±1.5 mg/L
五日生化需氧量		58.8±5.1mg/L

检测结果

报告编号 A2180212045137003

表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限	仪器设备名称及型号
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	/	便携式 PH 计 Jenco 6010M
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	分析天平
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
废水	悬浮物	重量法 GB/T 11901-1989	/	ME204
[illegible]	五日生化需氧量	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	氨氮	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外分光测油仪 JLBG-126U
[illegible]	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 [illegible]	[illegible]	[illegible] 计（UV） UV-1800PC
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CTI 华测检测
CENTER TESTING INTERNATIONAL

161212050621

报告编号　A2180212045131　　第 1 页共 5 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（三工厂）

受检单位地址　安徽省合肥市始信路 669 号

样品类型　工业废气

检测类别　委托检测

安徽华　检测技术

测　术有　公司

No.219601941F

报告说明

报告编号　A2180212045131

1．检测地点

[redacted]

安徽华测检测技术有限公司

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南[redacted]

编制：　杨立伟　　签发：　陈元峰

审核：　朱晓晨　　签发人职位：　分析主管

签发日期：　2019/08/28

检测结果

表 2:

样品信息:

样品类型	[redacted]	采样人员	张良刚、朱佳祺
采样日期	[redacted]	检测日期	2019-08-22～2019-08-23
采样方式	[redacted]	样品状态	完好

检测结果:

点位名称	检测项目	结果		标准限值
CZZ-FQ-2CH-35 自动化	氮氧化物	排放浓度 mg/m³	ND	240
		排放速率 kg/h	/	0.77
		排放浓度 mg/m³	[redacted]	[redacted]

检测结果

报告编号 A2180212045131

表 3：

测试方法及检出限、仪器设备：

样品类型	检测标准（方法）名称
[redacted]	[redacted]

161212050621

报告编号　A2180212045138　　第 1 页共 4 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（二工厂）

受检单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（二工厂）

受检单位地址　安徽省合肥市始信路 669 号

样品类型　废水

检测类型　委托检测

测　　公司

检验检测专用章

No.219602924D

报告说明

报告编号　A2180212045138

1．检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区[redacted]

2．本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和机械上[redacted]

编制：　杨之俊　　签发：　[illegible]

审核：　朱晓晨　　签发人职位：　分析主管

签发日期：　2019/10/08

检测结果

报告编号　A2180212045138

表 1：

样品信息：

采样日期　2019-09-20　检测日期　2019-09-20～2019-09-25

采样方式　瞬时

检测结果

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
/		pH 值	HFL82624002	7.78	6~9	无量纲
		五日生化需氧量	HFL82624006	5.3	160	mg/L
		动植物油	HFL82624007	0.16	30	mg/L

检测结果

表 2：

测试方法及检出限、仪器设备：

				分析天平
	氨氮			
废水				
		及编号（含年号）	检出限	名称及型号
		水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	/	便携式 PH 计 Jenco 6010M
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	/	ME204
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外分光测油仪 JLBG-126U
		水质 氨氮的测定		紫外可见分光光度
		HJ 828-2017	4 mg/L	Titrette 50ml

报告结束

受检单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（一工厂）

受检单位地址 安徽省合肥市始信路 669 号

样品类型 工业废气

检测类别 委托检测

公司

No.2196023C59

报告说明

1. 检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

2. 本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

4. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责

5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

6. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告

编制：	杨之伦	签发：	陈元春
审核：	朱晓晨	签发人职位：	分析主管
		签发日期：	2019/09/30

检测结果

表 1：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	李新宇、李黄山
采样日期	2019-09-20	检测日期	2019-09-20～2019-09-23
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

点位名称	检测项目	结果		标准限值
CZZ-FQ-1CH-2 CO2 焊[illegible]房排气筒（焊二）	一氧化碳	排放浓度 mg/m³	ND	---
		排放速率 kg/h	/	---
	[illegible]	排放浓度 mg/m³	ND	240
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.77
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	120
烟气参数	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	颗粒物	排放浓度 mg/m³	<20	
		排放速率 kg/h	/	
	排气筒面积	[illegible]	[illegible]	[illegible]

检测结果

表 2：

样品信息：

样品类型　工业废气（有组织）　[redacted]　刘祥和、张良刚

[redacted] 2019-09-18～2019-09-26

[redacted]

点位名称	检测项目	标准限值
[redacted]	二甲苯	[redacted]
[redacted]	甲苯	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]

采样方式　连续　样品状态　完好

烟气参数：

检测结果：

		结果	
[redacted]	[redacted]	排放浓度 mg/m³	ND	70
[redacted]	[redacted]	排放速率 kg/h	/	30
[redacted]	[redacted]	排放浓度 mg/m³	ND	40
[redacted]	[redacted]	排放速率 kg/h	/	91
[redacted]	苯	排放浓度 mg/m³	ND	12
[redacted]	[redacted]	排放速率 kg/h	/	17

检测结果

[redacted]

[redacted]			
[redacted]			
[redacted]			
[redacted]			
[redacted]			
[redacted]			
[redacted]			
[redacted]			
[redacted]			
[redacted]			
[redacted]			
[redacted]			
[redacted]			
[redacted]			
[redacted]			标准限值

表 3：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	李新宇、李黄山
采样日期	2019-09-20	检测日期	2019-09-20～2019-09-26
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

点位名称	检测项目		结果	
烟气参数：	二甲苯	排放浓度 mg/m³	ND	70
		排放速率 kg/h	/	1.0
	甲苯	排放浓度 mg/m³	ND	40
		排放速率 kg/h	/	3.1
	苯	排放浓度 mg/m³	ND	12
		排放速率 kg/h	/	0.50
	二氧化硫	排放浓度 mg/m³	ND	550
		排放速率 kg/h	/	2.6
	氮氧化物	排放浓度 mg/m³	16.7	240
		排放速率 kg/h	0.160	0.77
	颗粒物	排放浓度 mg/m³	<20	120
		排放速率 kg/h	/	3.5

排气筒面积	排气筒高度	标干流量	流速 m/s	烟温℃

检测结果

报告编号 A2180212045130003

表 4：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	刘祥和、张良刚
采样日期	2019-09-18	检测日期	2019-09-18～2019-09-26
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

点位名称	检测项目	结果
	排放速度	70
		3.8
		40
		11
		12
CZZ-FQ-1TZ-4 涂装中		1.9
涂烘干排气筒		550
		9.6
		240
		2.8
		120
		14

烟气参数：

烟气参数	排气筒面积 m²	排气筒高度 m	标干流量 m³/h	流速 m/s	烟温℃
	0.6362	25	12989	9.6	179

检测结果

表 5：

样品信息：

[redacted]			
[redacted]			
[redacted]			

表 6：

样品信息：

| | | |

检测结果

表 7：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	解经国、韦军
采样日期	2019-09-18	检测日期	2019-09-18～2019-09-19
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

占位名称	检测项目	结果	标准限值

检测结果

表 8：

样品信息：

	韦年
	完好

检测结果：

| | | |

检测结果

表 10：

样品信息：

样品类型 工业废气（有组织）

采样日期	2019-09-18	检测日期	2019-09-18～2019-09-19
采样方式	连续	样品状态	

点位名称	检测项目	结果	标准限值

检测结果

[redacted]

检测结果

表 11：

测试方法及检出限、仪器设备：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
[redacted]				
工业废气（有组织）	一氧化碳	《空气和废气监测分析方法》（国家环保总局 2003 年 第四版）第五篇 第四章 十一（二）	2 mg/m³	全自动烟尘气测试仪 YQ3000-C
	二氧化硫	《空气和废气监测分析方法》（国家环保总局 2003 年 第四版）第五篇 第四章 一（五）	2.5 mg/m³	紫外可见分光光度计（UV） UV-1800PC
	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	/	分析天平 ME204
	氮氧化物	固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999	0.7 mg/m³	紫外可见分光光度计（UV） UV-1800PC
	非甲烷总烃	《空气和废气监测分析方法》（国家环保总局 2003 年 第四版）第六篇 第二章 一（一） HJ 38-2017	0.01 mg/m³	气相色谱仪（GC） GC-2010Plus
	苯	[redacted]		

161212050621

报告编号　A2180212045130001　　第 1 页共 5 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（一工厂）

[redacted]

受检单位地址　安徽省合肥市始信路 660 号

样品类型　厂界噪声

检测类别　委托检测

[redacted]

No.2196023C59

1. 检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

3. 本报告不得涂改、增删。

4. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

6. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过检测单的时效期均不再做留样

安徽华测检测技术有限公司
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼
邮政编码：230601
检测委托受理电话：0551-63893950
报告质量投诉电话：0551-65125627

编制：	杨立伟	签发：	[illegible]
审核：	朱晓晨	签发人职位：	分析主管
		签发日期：	[illegible]

检测结果

附：检测布点图

说明：　厂界噪声监测点

检测结果

报告编号 A2180212045130001

表 1：

样品信息：

样品类型 厂界噪声 采样人员 吴亮、刘祥和

检测日期 2019-09-20 气象条件 昼间：天气：晴天，风速 [redacted]

序号 [redacted]

检测结果

报告编号 A2180212045130001

表 2：

测试方法及检出限、仪器设备：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
厂界噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	声级计 AWA5680-4

报告结束

161212050621

报告编号　A2180212045130002　　第 1 页共 5 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（一工厂）

受检单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（一工厂）

受检单位地址　安徽省合肥市始信路 660 号

检测类别　委托检测

公司

No.2196023C59

报告说明

报告编号　A2180212045130002

1．检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

安徽华测检测技术有限公司
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼
邮政编码：230601
检测委托受理电话：0551-63893950
报告质量投诉电话：0551-65125627

编制：杨之俊　　签发：

审核：朱晓磊　　签发人职位：分析主管

签发日期：2019/09/30

检测结果

报告编号　A2180212045130002　　第 3 页共 5 页

附：检测布点图

说明：○工业废气（无组织）采样点

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检测结果

报告编号 A2180212045130002

表 1：

样品信息：			
样品类型	工业废气（无组织）	采样人员	吴亮、刘祥和
采样日期	2019-09-20	检测日期	2019-09-20～2019-09-26
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

检测项目	结果（mg/m³）					
	厂界上风向 1#	厂界下风向 2#	厂界下风向 3#	厂界下风向 4#	周界浓度最大值	参照标准限值
一氧化碳	ND	ND	ND	ND	ND	---
二氧化硫	ND	ND	ND	ND	ND	0.40
氮氧化物	0.006	0.019	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

气象参数：

检测结果

报告编号　A2180212045130002

表 2：

测试方法及检出限、仪器设备：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
	二氧化硫	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009	0.007 mg/m³	紫外可见分光光度计（UV） UV-1800PC
	二甲苯	的测定		紫外可见分光光度
		盐酸萘乙二胺分光光度法		计（UV）

报告结束

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

161212050621

报告编号　A2180212045131　　第 1 页共 5 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（二工厂）

受检单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（二工厂）

受检单位地址　安徽省合肥市始信路 669 号

样品类型　工业废气

检测类别　委托检测

测检技术有限公司

No.219601941F

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

报告说明

报告编号 A2180212045131

1. 检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

2. 本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

3. 本报告不得涂改、增删。

4. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

6. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定期限[redacted]

编制：杨之修　　签发：[illegible]

审核：朱晓晨　　签发人职位：分析主管

签发日期：2019/08/28

检测结果

表 1：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	张良刚、朱佳祺
采样日期	2019-08-22	检测日期	2019-08-22～2019-08-23
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

检测结果

报告编号 A2180212045131

表 2:

样品信息:

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	张良刚、朱佳祺
采样日期	2019-08-22	检测日期	2019-08-22～2019-08-23
[illegible]	[illegible]	样品状态	完好

检测结果:

点位名称	检测项目	结果	标准限值
[illegible]	排放浓度 mg/m³	ND	240

检测结果

表 3：

测试方法及检出限、仪器设备：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称