


1212050682


1616

检测报告

TEST REPORT

[illegible]

woodresearch@unh.edu • TEL: 603/881-5555 • FAX: 603/881-5555



采样日期/时间	天气状况	风向	风速 (m/s)	湿度 (%)	气压 (kPa)
2019年9月4日	昼间	晴	东北	1.3	24
	夜间	多云	东北	1.4	22

检测依据及方法

检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限 或最低检测浓度	单位
有组织废气				
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 936-2017	喆应 3012H 自动烟尘	1.0	mg/m ³
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 重量法 HJ 936-2017	喆应 3012H 自动烟尘	3	mg/m ³
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 重量法 HJ 936-2017	喆应 3012H 自动烟尘	3	mg/m ³
烟气成分	法测定 《空气和废气监测分析方法》 (第四版) 国家环境保护总局 (2003 年)		0.6	mg/m ³

检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限 或最低检测浓度	单位
水质				

pH值	水质 pH 的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	PHS-3E 酸度计	—	无量纲
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	—	—	mg/L
生化需氧量	水质 生化需氧量的测定 稀释与接种法 GB 505-2009	SR-X-293B 型智能生化培养箱	0.5	mg/L
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 HJ 828-2017	HCA-100 COD 标准消解器	4	mg/L
石油类	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	01L 460 型红外分光光度计	0.06	mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	721 型可见分光光度计	0.025	mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼钼蓝分光光度法 GB/T 11893-1989	721 型可见分光光度计	0.01	mg/L



Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher for the 10 trials condition than for the 5 trials condition. Error bars represent the standard error of the mean.

[illegible]

Journal of Management Inquiry

W

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	20%
35-44	25%
45-54	20%
55-64	15%
65-74	10%
75-84	5%
85+	5%

1000000 1000000 00

W 88

11

100



Keywords: child sexual abuse; disclosure; disclosure strategies

投资预算书

一、项目概况
 二、投资预算
 三、投资预算说明
 四、投资预算表

五、投资预算表
 六、投资预算表
 七、投资预算表

序号	名称	单位	数量	单价	合计
1	1-1	1	1	1	1
2	2-1	2	2	2	2
3	3-1	3	3	3	3
4	4-1	4	4	4	4
5	5-1	5	5	5	5
6	6-1	6	6	6	6
7	7-1	7	7	7	7
8	8-1	8	8	8	8
9	9-1	9	9	9	9
10	10-1	10	10	10	10

八、投资预算表
 九、投资预算表
 十、投资预算表

十一、投资预算表
 十二、投资预算表
 十三、投资预算表

序号	名称	单位	数量	单价	合计
1	1-1	1	1	1	1
2	2-1	2	2	2	2
3	3-1	3	3	3	3
4	4-1	4	4	4	4
5	5-1	5	5	5	5
6	6-1	6	6	6	6
7	7-1	7	7	7	7
8	8-1	8	8	8	8
9	9-1	9	9	9	9
10	10-1	10	10	10	10

十四、投资预算表
 十五、投资预算表
 十六、投资预算表



国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测结果

第 1 页 共 1 页





国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测记录单

样品编号: CGST20190830-103/Q4~Q6

第6页 共11页

来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司商用车分公司桃花厂区

样品名称



国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测报告

样品编号: JGST20190830-103407-007

第 7 页 共 11 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司商用车分公司桃花厂区

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

采样日期: 2019年9月10日

检测日期: 2019年9月10日至9月26日

检测结果

ST20190830-103/Q10~Q11

第 8 页 共 11 页

样品编号: C

安徽江淮汽车集团股份有限公司商用车分公司桃花厂区

样品来源:

别: 委托检测

检测类

有组织废气

样品类型

2019 年 9 月 12 日

检测日期: 2019 年 9 月 12 日~9 月 26 日

采样日期

检 测 结 果

样品编号: GST00109883-102/019-Q12_{Q10}

第 9 页 共 11 页

客户名称: 安徽江淮汽车集团股份有限公司商用车分公司桃岭厂区

采样日期: 2019 年 9 月 18 日

检测日期: 2019 年 9 月 18 日~9 月 26 日

排放标准

检测项目

检测结果

检测项目: 噪声

标准: GB 1495

标准: GB 1495

标准: GB 1495

噪声

噪声

噪声

噪声

噪声

噪声

噪声

噪声

检测项目: 噪声

噪声

噪声

噪声

噪声

噪声

噪声

噪声

噪声

检测项目: 噪声

噪声

噪声

噪声



国晟检测

GUO SHENG TESTING

检测结论

样品编号: GSG200908305-1032016-019

第10页,共11页


样品名称: 检测结论

采样日期: 2019年9月18日

检测日期: 2019年9月18日至2019年9月20日

		排放浓度	标干流量	排放速率		
(FQ-CZZ-1ZZ-03)		非甲烷总烃	2.81	10952	0.0308	
		*挥发性有机物	0.026	24461	0.0006	
		一氧化碳	未检出	24577	/	
		颗粒物	6.9	24577	0.1606	
		氮氧化物	未检出	24577	/	调整中门排烟1#排
		非甲烷总烃	0.63	24577	0.0165	气管
		*挥发性有机物	0.446	24577	0.0110	(FQ-CZZ-1ZZ-03)
		一氧化碳	未检出	25798	/	
		颗粒物	7.8	25798	0.2012	
		氮氧化物	未检出	25798	/	调整中门排
		非甲烷总烃	0.77	25798	0.0199	气管
						(FQ-CZZ-1ZZ-04)





说 明

- 一、本检测报告仅对此次来样/送检样品检测结果负责。
- 二、任何对于检测报告内容的涂改、增删和伪造等弄虚作假行为无效。
- 三、本检测报告一式两份，一份在检测单位留存，一份交还客户。
- 四、本检测报告自出具之日起三年内有效。
- 五、本检测报告如需复印，须经检测单位负责人签字同意后方可复印。
- 六、若客户对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。

本检测单位通讯资料：

电话：0551-63888888

传真：0551-63888888

邮政编码：230088