


检测报告

项目名称

环境检测项目

委托单位

安徽江淮汽车集团股份有限公司重卡分公司



检测单位

检测人员

吴正

王成

审核人

任小丽

王成

批准人

任小丽

王成

报告日期

2024.05.20

报告编号

检测地址: 安徽省合肥市经济技术开发区

检测项目: 环境检测项目

检测标准: GB 3095-2012, GB 3096-2008

检测方法: 标准方法

联系电话: 0551-62626262

电子邮箱: huda@huda.com.cn

公司地址: 合肥市经济技术开发区

邮编: 230000

网址: <http://www.huda.com.cn>

检测报告说明

告宣传用。

三、本报告单位只对来样负责，本报告不作为检测依据，不作为司法鉴定，不对样品质量负责。

四、委托单位对本报告所提供的检测结果如有异议，请于收到检测报告之日起15个工作日内向本检测单位提出异议并书面说明，逾期不予受理。

五、本单位对委托单位的检测数据及其相关资料严格保密，未经委托单位书面许可不得向任何单位和个人泄露，违者必究。

六、检测单位对委托单位进行检测时，必须遵守检测程序，不得私自更改。

七、检测报告结果只代表检测时样品实际情况。

八、委托单位将样品交给检测单位检测时，必须填写委托单，本检测报告所附委托单须有委托单位盖章。

一、水质检测

采样日期: 2019 年 11 月 19 日

采样人员：章勇、周子涵

表 1-1 检测点位

样品编号	检测点位	检测指标
241943601SZ01 (1)	污水总排口	氨氮、pH、化学需氧量、总磷、悬浮物、镍、锌、石油类
241943601SZ05 (1)	车架预处理	镍、铬
241943601SZ06 (1)	车身预处理	镍、铬

[illegible]

Figure 3. The effect of the number of iterations on the accuracy of the proposed algorithm. The number of iterations is 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7000, 7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 7800, 7900, 8000, 8100, 8200, 8300, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 9000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900, 10000.

检测项目: 挥发性有机物

检测日期: 2024年12月10日 检测地点: 车间内部

检测人员: 张三 审核: 李四

检测项目: 挥发性有机物

检测项目	检测位置	检测结果
24194360100102 (II)	涂装中漆烘干	苯、甲苯、二甲苯、乙苯、邻二甲苯、对二甲苯、非甲烷总烃
24194360100104 (S)	涂装电泳烘干	
24194360100105 (II)	车架电泳烘干	

检测指标

方法依据

检测方法: 气相色谱法

单位

1. 环境空气: 本系检测项目, 检测结果按照《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 进行评价。

0.0015 mg/m³

0.0015

2. 固定污染源废气: 涂装中漆烘干和非甲烷总烃的测定, 采用气相色谱法 (HJ 38-2017)。

0.07

mg/m³

非甲烷总烃

3. 固定污染源废气: 一氧化碳的测定, 采用定电位电解法 (HJ 973-2018)。

3

mg/m³

一氧化碳

表 3-4 检测结果

检测项目		检测结果	标准限值
颗粒物排放速率	kg/h	<0.235	<0.538
氮氧化物实测浓度	mg/m ³	25	20
氮氧化物排放速率	kg/h	0.294	0.538
二氧化硫浓度	mg/m ³	45	36
二氧化碳排放速率	kg/h	0.5520	0.9080

表 4-3 空气温度

测点	空气温度 (°C)	相对湿度 (%)	风速 (m/s)	风向
▲1	56	46		
▲2	57	47		
▲3	57	47		


天 气	晴	风 向	西北风	风 速	2.2 m/s	温 度	18 °C	气 压	103.4 kPa	测 试 时 间	11 月 28 日
-----	---	-----	-----	-----	---------	-----	-------	-----	-----------	---------	-----------

检测设备

六、主要

仪器名称	仪器型号	测量范围	准确度	检定/校准有效期	检定/校准证书编号	仪器编号
紫外可见分光	Mini-1	200~700nm	±0.001	2024/3/15	LD2010	100-0110-01

七、检测点位图



注： ▲表示噪声检测点，○表示无组织气体检测点。

(以下为空白)

欢迎你再次来安徽合大环境检测有限公司

