



检测报告

TEST REPORT

报告编号: GST20200327-007

项目名称: 环境检测

委托单位: 安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2020年4月7日



日期	天气状况	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	气压 (kPa)
----	------	----	----------	--------	----------

2023-08-01	晴	东南	3.2	28.5	101.2
2023-08-02	晴	东南	3.5	29.0	101.3
2023-08-03	晴	东南	3.8	29.5	101.4
2023-08-04	晴	东南	4.0	30.0	101.5
2023-08-05	晴	东南	4.2	30.5	101.6
2023-08-06	晴	东南	4.5	31.0	101.7
2023-08-07	晴	东南	4.8	31.5	101.8
2023-08-08	晴	东南	5.0	32.0	101.9
2023-08-09	晴	东南	5.2	32.5	102.0
2023-08-10	晴	东南	5.5	33.0	102.1
2023-08-11	晴	东南	5.8	33.5	102.2
2023-08-12	晴	东南	6.0	34.0	102.3
2023-08-13	晴	东南	6.2	34.5	102.4
2023-08-14	晴	东南	6.5	35.0	102.5
2023-08-15	晴	东南	6.8	35.5	102.6
2023-08-16	晴	东南	7.0	36.0	102.7
2023-08-17	晴	东南	7.2	36.5	102.8
2023-08-18	晴	东南	7.5	37.0	102.9
2023-08-19	晴	东南	7.8	37.5	103.0
2023-08-20	晴	东南	8.0	38.0	103.1
2023-08-21	晴	东南	8.2	38.5	103.2
2023-08-22	晴	东南	8.5	39.0	103.3
2023-08-23	晴	东南	8.8	39.5	103.4
2023-08-24	晴	东南	9.0	40.0	103.5
2023-08-25	晴	东南	9.2	40.5	103.6
2023-08-26	晴	东南	9.5	41.0	103.7
2023-08-27	晴	东南	9.8	41.5	103.8
2023-08-28	晴	东南	10.0	42.0	103.9
2023-08-29	晴	东南	10.2	42.5	104.0
2023-08-30	晴	东南	10.5	43.0	104.1
2023-08-31	晴	东南	10.8	43.5	104.2
2023-09-01	晴	东南	11.0	44.0	104.3
2023-09-02	晴	东南	11.2	44.5	104.4
2023-09-03	晴	东南	11.5	45.0	104.5
2023-09-04	晴	东南	11.8	45.5	104.6
2023-09-05	晴	东南	12.0	46.0	104.7
2023-09-06	晴	东南	12.2	46.5	104.8
2023-09-07	晴	东南	12.5	47.0	104.9
2023-09-08	晴	东南	12.8	47.5	105.0
2023-09-09	晴	东南	13.0	48.0	105.1
2023-09-10	晴	东南	13.2	48.5	105.2
2023-09-11	晴	东南	13.5	49.0	105.3
2023-09-12	晴	东南	13.8	49.5	105.4
2023-09-13	晴	东南	14.0	50.0	105.5
2023-09-14	晴	东南	14.2	50.5	105.6
2023-09-15	晴	东南	14.5	51.0	105.7
2023-09-16	晴	东南	14.8	51.5	105.8
2023-09-17	晴	东南	15.0	52.0	105.9
2023-09-18	晴	东南	15.2	52.5	106.0
2023-09-19	晴	东南	15.5	53.0	106.1
2023-09-20	晴	东南	15.8	53.5	106.2
2023-09-21	晴	东南	16.0	54.0	106.3
2023-09-22	晴	东南	16.2	54.5	106.4
2023-09-23	晴	东南	16.5	55.0	106.5
2023-09-24	晴	东南	16.8	55.5	106.6
2023-09-25	晴	东南	17.0	56.0	106.7
2023-09-26	晴	东南	17.2	56.5	106.8
2023-09-27	晴	东南	17.5	57.0	106.9
2023-09-28	晴	东南	17.8	57.5	107.0
2023-09-29	晴	东南	18.0	58.0	107.1
2023-09-30	晴	东南	18.2	58.5	107.2
2023-10-01	晴	东南	18.5	59.0	107.3
2023-10-02	晴	东南	18.8	59.5	107.4
2023-10-03	晴	东南	19.0	60.0	107.5
2023-10-04	晴	东南	19.2	60.5	107.6
2023-10-05	晴	东南	19.5	61.0	107.7
2023-10-06	晴	东南	19.8	61.5	107.8
2023-10-07	晴	东南	20.0	62.0	107.9
2023-10-08	晴	东南	20.2	62.5	108.0
2023-10-09	晴	东南	20.5	63.0	108.1
2023-10-10	晴	东南	20.8	63.5	108.2
2023-10-11	晴	东南	21.0	64.0	108.3
2023-10-12	晴	东南	21.2	64.5	108.4
2023-10-13	晴	东南	21.5	65.0	108.5
2023-10-14	晴	东南	21.8	65.5	108.6
2023-10-15	晴	东南	22.0	66.0	108.7
2023-10-16	晴	东南	22.2	66.5	108.8
2023-10-17	晴	东南	22.5	67.0	108.9
2023-10-18	晴	东南	22.8	67.5	109.0
2023-10-19	晴	东南	23.0	68.0	109.1
2023-10-20	晴	东南	23.2	68.5	109.2
2023-10-21	晴	东南	23.5	69.0	109.3
2023-10-22	晴	东南	23.8	69.5	109.4
2023-10-23	晴	东南	24.0	70.0	109.5
2023-10-24	晴	东南	24.2	70.5	109.6
2023-10-25	晴	东南	24.5	71.0	109.7
2023-10-26	晴	东南	24.8	71.5	109.8
2023-10-27	晴	东南	25.0	72.0	109.9
2023-10-28	晴	东南	25.2	72.5	110.0
2023-10-29	晴	东南	25.5	73.0	110.1
2023-10-30	晴	东南	25.8	73.5	110.2
2023-10-31	晴	东南	26.0	74.0	110.3
2023-11-01	晴	东南	26.2	74.5	110.4
2023-11-02	晴	东南	26.5	75.0	110.5
2023-11-03	晴	东南	26.8	75.5	110.6
2023-11-04	晴	东南	27.0	76.0	110.7
2023-11-05	晴	东南	27.2	76.5	110.8
2023-11-06	晴	东南	27.5	77.0	110.9
2023-11-07	晴	东南	27.8	77.5	111.0
2023-11-08	晴	东南	28.0	78.0	111.1
2023-11-09	晴	东南	28.2	78.5	111.2
2023-11-10	晴	东南	28.5	79.0	111.3
2023-11-11	晴	东南	28.8	79.5	111.4
2023-11-12	晴	东南	29.0	80.0	111.5
2023-11-13	晴	东南	29.2	80.5	111.6
2023-11-14	晴	东南	29.5	81.0	111.7
2023-11-15	晴	东南	29.8	81.5	111.8
2023-11-16	晴	东南	30.0	82.0	111.9
2023-11-17	晴	东南	30.2	82.5	112.0
2023-11-18	晴	东南	30.5	83.0	112.1
2023-11-19	晴	东南	30.8	83.5	112.2
2023-11-20	晴	东南	31.0	84.0	112.3
2023-11-21	晴	东南	31.2	84.5	112.4
2023-11-22	晴	东南	31.5	85.0	112.5
2023-11-23	晴	东南	31.8	85.5	112.6
2023-11-24	晴	东南	32.0	86.0	112.7
2023-11-25	晴	东南	32.2	86.5	112.8
2023-11-26	晴	东南	32.5	87.0	112.9
2023-11-27	晴	东南	32.8	87.5	113.0
2023-11-28	晴	东南	33.0	88.0	113.1
2023-11-29	晴	东南	33.2	88.5	113.2
2023-11-30	晴	东南	33.5	89.0	113.3
2023-12-01	晴	东南	33.8	89.5	113.4
2023-12-02	晴	东南	34.0	90.0	113.5
2023-12-03	晴	东南	34.2	90.5	113.6
2023-12-04	晴	东南	34.5	91.0	113.7
2023-12-05	晴	东南	34.8	91.5	113.8
2023-12-06	晴	东南	35.0	92.0	113.9
2023-12-07	晴	东南	35.2	92.5	114.0
2023-12-08	晴	东南	35.5	93.0	114.1
2023-12-09	晴	东南	35.8	93.5	114.2
2023-12-10	晴	东南	36.0	94.0	114.3
2023-12-11	晴	东南	36.2	94.5	114.4
2023-12-12	晴	东南	36.5	95.0	114.5
2023-12-13	晴	东南	36.8	95.5	114.6
2023-12-14	晴	东南	37.0	96.0	114.7
2023-12-15	晴	东南	37.2	96.5	114.8
2023-12-16	晴	东南	37.5	97.0	114.9
2023-12-17	晴	东南	37.8	97.5	115.0
2023-12-18	晴	东南	38.0	98.0	115.1
2023-12-19	晴	东南	38.2	98.5	115.2
2023-12-20	晴	东南	38.5	99.0	115.3
2023-12-21	晴	东南	38.8	99.5	115.4
2023-12-22	晴	东南	39.0	100.0	115.5
2023-12-23	晴	东南	39.2	100.5	115.6
2023-12-24	晴	东南	39.5	101.0	115.7
2023-12-25	晴	东南	39.8	101.5	115.8
2023-12-26	晴	东南	40.0	102.0	115.9
2023-12-27	晴	东南	40.2	102.5	116.0
2023-12-28	晴	东南	40.5	103.0	116.1
2023-12-29	晴	东南	40.8	103.5	116.2
2023-12-30	晴	东南	41.0	104.0	116.3
2023-12-31	晴	东南	41.2	104.5	116.4
2024-01-01	晴	东南	41.5	105.0	116.5
2024-01-02	晴	东南	41.8	105.5	116.6
2024-01-03	晴	东南	42.0	106.0	116.7
2024-01-04	晴	东南	42.2	106.5	116.8
2024-01-05	晴	东南	42.5	107.0	116.9
2024-01-06	晴	东南	42.8	107.5	117.0
2024-01-07	晴	东南	43.0	108.0	117.1
2024-01-08	晴	东南	43.2	108.5	117.2
2024-01-09	晴	东南	43.5	109.0	117.3
2024-01-10	晴	东南	43.8	109.5	117.4
2024-01-11	晴	东南	44.0	110.0	117.5
2024-01-12	晴	东南	44.2	110.5	117.6
2024-01-13	晴	东南	44.5	111.0	117.7
2024-01-14	晴	东南	44.8	111.5	117.8
2024-01-15	晴	东南	45.0	112.0	117.9
2024-01-16	晴	东南	45.2	112.5	118.0
2024-01-17	晴	东南	45.5	113.0	118.1
2024-01-18	晴	东南	45.8	113.5	118.2
2024-01-19	晴	东南	46.0	114.0	118.3
2024-01-20	晴	东南	46.2	114.5	118.4
2024-01-21	晴	东南	46.5	115.0	118.5
2024-01-22	晴	东南	46.8	115.5	118.6
2024-01-23	晴	东南	47.0	116.0	118.7
2024-01-24	晴	东南	47.2	116.5	118.8
2024-01-25	晴	东南	47.5	117.0	118.9
2024-01-26	晴	东南	47.8	117.5	119.0
2024-01-27	晴	东南	48.0	118.0	119.1
2024-01-28	晴	东南	48.2	118.5	119.2
2024-01-29	晴	东南	48.5	119.0	119.3
2024-01-30	晴	东南	48.8	119.5	119.4
2024-01-31	晴	东南	49.0	120.0	119.5
2024-02-01	晴	东南	49.2	120.5	119.6
2024-02-02	晴	东南	49.5	121.0	119.7
2024-02-03	晴	东南	49.8	121.5	119.8
2024-02-04	晴	东南	50.0	122.0	119.9
2024-02-05	晴	东南	50.2	122.5	120.0
2024-02-06	晴	东南	50.5	123.0	120.1
2024-02-07	晴	东南	50.8	123.5	120.2
2024-02-08	晴	东南	51.0	124.0	120.3
2024-02-09	晴	东南	51.2	124.5	120.4
2024-02-10	晴	东南	51.5	125.0	120.5
2024-02-11	晴	东南	51.8	125.5	120.6
2024-02-12	晴	东南	52.0	126.0	120.7
2024-02-13	晴	东南	52.2	126.5	120.8
2024-02-14	晴	东南	52.5	127.0	120.9
2024-02-15	晴	东南	52.8	127.5	121.0
2024-02-16	晴	东南	53.0	128.0	121.1
2024-02-17	晴	东南	53.2	128.5	121.2
2024-02-18	晴	东南	53.5		

检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限	单位
无组织废气				
硫化氢	环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003）	723 型可见分光光度计	0.001	mg/m ³
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009	723 型可见分光光度计	0.01	mg/m ³
臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较法臭袋法 GB/T 14675-93	—	—	无量纲
★挥发性有机物	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	GC-MS3100 气相色谱-质谱联用仪	—	ug/m ³
噪 声				
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	AWA6228+多功能声级器		dB(A)




检 测 结 果

样品编号: GST20200327-017/S1

第3页 共6页

样品名称	污水总排口	
样品来源	安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司	
样品性状	S1 微浑	
检测项目	化学需氧量、生化需氧量、氨氮等	
采样方法	现场采样	
采样日期	2020年3月30日	
检测日期	2020年3月31日~2020年4月7日	
检测项目	单位	检测结果
		S1
化学需氧量	mg/L	13





第 4 页 共 6 页

样品编号: CST202033Z-017/01~05

Downloaded from www.sagepub.com at 00:00 01 January 2015




Abstract

• **Wiederholungsfragen** sind Fragen, die in der Vergangenheit häufiger gestellt wurden und die eine gute Vorbereitung auf die Prüfung darstellen.

[illegible]

2. **Wages:** The wages of the employees shall be determined by the Government of India, based on the recommendations of the National Commission on Labour.

检 测 结 果

第 5 页 共 6 页

样品编号: GST20200327-0117 Q6~Q13

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司

检测类别: 委托检测

样品类型: 无组织废气

采样时间: 2020 年 3 月 30 日

检测时间: 2020 年 3 月 31 日~4 月 7 日

检测位置	检测项目	检测结果
污水站界上风向 G1	氨 (mg/m ³)	0.18
污水站界下风向 G2		0.21
污水站界下风向 G3		0.22
污水站界下风向 G4		0.20
污水站界上风向 G1	硫化氢 (mg/m ³)	未检出
污水站界下风向 G2		0.005
污水站界下风向 G3		0.006

诚信



新



国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测结果

样品编号: GST20200327-017/Z1~Z4

第 6 页 共 6 页

样品来源: 安徽江淮汽车股份有限公司/合肥分公司/商用车厂

检测类别: 委托检测

检测日期: 2020年3月30日

检测项目: 噪声

检测标准及方法: GB 1495-2002《汽车怠速噪声限值》 GB 1495-2002

噪声来源: 厂界噪声

测点位置: 厂界外1m

监测结果 (单位: dB(A))


检测位置	昼间	夜间
1# 厂界东门外 1m	53.1	44.8
2# 厂界南门外 1m	52.0	45.0
3# 厂界西侧外 1m	51.0	44.7
4# 厂界北侧外 1m	52.4	43.8
以下空白		

备 注

编制: 罗晓丰 审核: 罗晓丰 签发: 卓治国 签发日期: 2020.4.7

安徽国晟检测技术有限公司

ANHUI GUOSHENG TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.



监测点位图

备注：○无组织废气检测点位，▲噪声检测点位。

说 明

- 一、本检测报告仅对此次采样送检样品检测结果负责。
- 二、任何对于检测报告的涂改、增删和骑缝章不完整均视作无效。
- 三、未经检测单位书面批准，不得扫描或部分复印检测报告。
- 四、不得利用本检测报告作任何商业性的宣传活动。
- 五、本单位应委托人要求，对检测结果和有关技术资料保密。
- 六、若委托单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内，
提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。

本检测单位通讯资料：

单位名称：安徽国晟检测技术有限公司

单位地址：合肥市高新区合欢路12号天龙集团同熙楼三楼

电话：0551-63848435

传真：0551-63848435

邮政编码：230088