



国晟检测
GUO SHENG TESTING



检测报告

项目名称:

废气、废水、噪声检测

委托单位: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别:

委托检测



采样日期	天气状况	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	相对湿度 (%)
2021年3月26日	晴	西北	2.1	19.2	100.82

检测依据及方法

检测项目	检测依据	主要仪器设备	检出限或最低检测浓度	单位
水质				
pH 值	水质 pH 的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986	PHS-3E pH 计	—	无量纲
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 11914-1989	HCA-100 COD 标准消解器	4 mg/L	mg/L

检测项目	检测依据	主要检测设备	检出限 或最低检测浓度	单位
有组织废气				
污染源废气 烟气黑度 测烟望远镜	法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003)	测烟望远镜	—	级
污染源废气 苯系物 活性炭吸附二	GB 16158-2014 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法			

检测结果

样品编号: CGS120210305-011/S1~S2

第 3 页 共 4 页

样品名称 污水处理站六站排口

客户名称 安徽江淮汽车股份有限公司

检测日期: 2021年3月26日~4月1日

检测日期	2021年3月26日~4月1日			
检测项目	单位	检测结果	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)	
化学需氧量	mg/L	/	1200	3200
石油类	mg/L	/	0.18	20
氨氮	mg/L	/	5.31	25
总磷	mg/L	/	0.32	3.5
总氮	mg/L	/	10.2	70

11



检测日期: 2021年2月20日

松浦清良・編著

日本米酒





国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测结果

样品编号: GST20210305-011/Q10-Q11

第 5 页 共 9 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司名动能源商用车分公司

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

排放设施: 排气筒

采样日期: 2021年3月25日

检测日期: 2021年3月26日-25月30日

国晟检测

国晟检测

国晟检测

国晟检测

《安徽省大气污染防治条例》(2016.12.29)



第 6 章 第六节

拼音标注: 排气管





样品编号: GST20210305-011/Q18~Q21

第 9 页 共 9 页

样品来源: 安徽江淮汽车股份有限公司 1 号涂装车间废气

样品类型: 无组织废气

采样地点: 厂界上/下风向

采样日期: 2021 年 3 月 26 日

检测日期: 2021 年 3 月 26 日~3 月 30 日

检测位置

检测项目

检测结果(mg/m³)

厂界上风向 G1

1.76

厂界下风向 G2

1.79

厂界下风向 G3

1.84

厂界下风向 G4

1.74


非甲烷总烃

厂界上风向 G1


0.056

厂界下风向 G2

0.086



2021.3.30 检测点位示意图



2021.3.30 检测点位示意图

备注：▲ 噪声监测点位

○ 无组织废气监测点位



说明

一、本检测报告仅对本次委托检测样品负责，不得用于其他用途。

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

十七、

十八、

十九、

二十、

二十一、

二十二、

二十三、