



161212050682

达 洲 扣 件

151

151 扣件

151 扣件

151

安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心

151

151

151

151


151

151

151

151




151





国晟检测

检测服务网络图





检 测 结 果

样品编号: CST20210909-011/71~74

第 2 页, 共 6 页

样品名称: 安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心

委托检测

检测类别:

2021 年 9 月 16 日

检测项目: 噪声

检测日期:

厂界噪声

噪声来源:





上海外灘

2021年9月15日

公正

公正



采样日期: 2021年9月15日

检测日期: 2021年9月15日~9月25日



公正

公正



检 测 结 果

样品编号: CGST202109090011708-012-014-0010

第4页 共5页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心

检测类别: 委托检测

样品类型: 左组发动机

排放位置: 排气管

采样日期: 2021年9月16日~9月17日

检测日期: 2021年9月18日~9月25日

9月25日

检测位置

检测项目

排放浓度

标干流量

排放速率

(m³/h)

(kg/h)

怠速


怠速

怠速

怠速

怠速

怠速





检测位置		检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
整车EMC试验		颗粒物	5.14	2424	0.0125
		非甲烷总烃	2.08	2424	0.0051
		氮氧化物	0.66	2424	0.0016
整车半消声		非甲烷总烃	1.74	1190	0.0021
		氮氧化物	0.66	1190	0.0008
		颗粒物	<3	2115	—
理化材料化学实验室 (零部件单位)		二氧化碳	<3	2115	—
		挥发性有机物	0.006	2628	0.000016
		挥发性有机物	未检出	707	—
DCT台架实验室		非甲烷总烃	1.54	707	0.0011
		颗粒物	5.9	1029	0.00065
		非甲烷总烃	2.6	1029	0.0024
环境仓(9月17日)		二氧化碳	<3	1029	—
		氮氧化物	<3	1029	—
		颗粒物	6.6	903	0.006
排放转毂实验室		非甲烷总烃	3.24	903	0.0

检 测 结 果

编号: GS1202210905 样品编号: Q2500010000 011/015/000 第5页 共6页 检测日期: 2022.10.15 检测地点: 安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心

来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心

检测项目: 委托检测

检测标准: 委托检测

检测依据: 委托检测

检测环境: 委托检测

检测人员: 委托检测

检测日期: 委托检测

检测地点: 委托检测

检测项目: 委托检测

检测标准: 委托检测

检测依据: 委托检测

检测环境: 委托检测

检测人员: 委托检测

检测日期: 委托检测

检测地点: 委托检测

检测项目: 委托检测

检测标准: 委托检测

检测依据: 委托检测

检测环境: 委托检测

检测人员: 委托检测

检测日期: 委托检测

检测地点: 委托检测

检测项目: 委托检测

检测标准: 委托检测

检测依据: 委托检测

检测环境: 委托检测

检测人员: 委托检测

检测日期: 委托检测

检测地点: 委托检测

检测项目: 委托检测

检测标准: 委托检测

检测结论

第 6 页 共 6 页

样品来源：安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心

检测类别：委托检测

样品类型：正组织废气

采样地点：后里上(排气)管处






国晟检测


GUO SHENG TESTING

附表

检测位置	烟气动压 (Pa)	烟气静压 (kPa)	烟气温度 (℃)	烟气湿度 (%)	烟气流速 (m/s)	烟道内径 /长宽 (m)
性能转鼓试验室	118	-1.58	27.9	2.3	11.9	0.4
整车EMC试验	62	-0.08	28.5	1.9	8.6	0.4
双边通过噪声室试验	40	-0.05	26.4	2.0	6.0	0.25
整车半消声	13	0.00	21.2	1.9	3.8	0.35
整车电磁兼容试验室	2	-0.02	33.0	2.3	1.6	0.06
轻型车环模试验室	16	0.00	38.0	2.2	4.4	0.35
低温雨淋试验室						
电学性能试验室	17	-0.05	42.6	2.2	4.6	0.55
理化材料化学试验室(零部件单体)	53	0.05	28.3	2.0	7.9	0.35
ICT台架试验室	4	-0.00	30.0	2.0	2.0	0.35
环境仓	10	-0.03	27.0	2.0	3.5	0.35
排放转鼓试验室	20	-0.05	35.0	2.0	4.0	0.35



国晟检测



技术有限公司
NITECHNOLOGY CO., LTD.

安徽国晟检测技术有限公司
ANHUI GUOSHENGC TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

说明

1. 本图仅供参考，不作为法律依据。
 2. 本图仅供参考，不作为法律依据。

3. 本图仅供参考，不作为法律依据。
 4. 本图仅供参考，不作为法律依据。

5. 本图仅供参考，不作为法律依据。
 6. 本图仅供参考，不作为法律依据。

7. 本图仅供参考，不作为法律依据。
 8. 本图仅供参考，不作为法律依据。

9. 本图仅供参考，不作为法律依据。
 10. 本图仅供参考，不作为法律依据。

11. 本图仅供参考，不作为法律依据。
 12. 本图仅供参考，不作为法律依据。

13. 本图仅供参考，不作为法律依据。
 14. 本图仅供参考，不作为法律依据。

15. 本图仅供参考，不作为法律依据。
 16. 本图仅供参考，不作为法律依据。

17. 本图仅供参考，不作为法律依据。
 18. 本图仅供参考，不作为法律依据。